

MONTANA[®]

THE WORLD OF EXCELLENCE




VERBRAUCHSMATERIAL

2023 / 2024

MONTANA[®]

THE WORLD OF EXCELLENCE



MIT MONTANA SIND SIE AUF DER SICHEREN SEITE

Von Europa über Nordamerika bis Australien: die führenden Betriebe im Ski & Boardservice vertrauen auf MONTANA. Die Erfahrung vom Entwickler des ersten maschinellen Steinschliffs verpflichtet zu Qualität ohne Kompromisse.



Steigfelle & Befestigungen	Produktübersicht	8	Bindungsmessung	JETBOND	52
MONTANA	Online-Shop	10	Bindungsmessung	Zubehör	54
Belagreparatur	Material	12	Schlittschuhschleifmaschinen	Zubehör	60
Steinschliff	Abrichtwerkzeuge	14	Werbemittel	Werbung	62
Steinschliff	Steine & Ringe	16	Werbemittel	Bekleidung	68
Seitenkantenschliff	Schleifbänder	18	EDV	SPORTS RENTAL	70
Seitenkantenschliff	Manuelle Skipräparation	20	EDV	Zubehör	72
Laufflächentuning	Abrichtwerkzeuge	22	Aufbewahrungssystem abs		74
Laufflächentuning	Roboter	24	Hygiene	Neutralizer	80
Laufflächentuning	Handmaschinen	26	Hygiene	OZONOS & Antikeimfolie	82
Wachsen & Polieren	Maschinelles Wachsen	28	Service-Maschinen		84
Wachsen & Polieren	Manuelles Wachsen	32	Service-Maschinen	Wissenswertes	86
Zubehör	Maschinen	34	Service-Maschinen	Roboter	88
Zubehör	Emulsionen	36	Service-Maschinen	Manuelle Maschinen	96
Zubehör	Schablonen & Maschinenreinigung	38	Verbrauchsmaterial	Roboter	104
Zubehör	Arbeitssicherheit	40	Verbrauchsmaterial	Manuelle Maschinen	110
Werkstatteinrichtung		42	Verbrauchsmaterial	Roboter vor 2007	116
Bindungstechnik	Bindungsmontage	44	Verbrauchsmaterial	Manuelle Maschinen vor 2007	118
Skizubehör	Skistöcke	50	Das Team		120



Besonders empfehlenswerte
Produkte



Aktionsartikel
(solange Vorrat reicht)

Mindermengenzuschlag bei Bestellung unter 100,- € = 10,- €
Preisgültigkeit ab dem 01.02.2023 bis auf Widerruf



ADRENALINE FUSIONTEC-STEIGFELLE

Verfügbar in
MONTAMIX-Fellqualität



- Adhäsion nicht auf Leimbasis
- Optimale Fixierung der Steigfelle auf dem Belag
- Klebt so fest wie nötig aber so wenig wie möglich
- Rückstandsfreie, kälteresistente Adhäsionsfläche
- Abwaschbar ohne Verlust der Klebekraft
- Transport ohne Netzabdeckung/ Folie möglich
- Leichte und unkomplizierte Handhabung

RACING-STEIGFELLE

MONTARACE HIGH SPEED

100 % Mohair



Sehr gute Steigeigenschaften.

MONTARACE SUPER GLIDE

100 % Mohair



Sehr gute Gleiteigenschaften. Extrem leicht.

ALLROUND-STEIGFELLE

MONTASPRINT

100 % Mohair



Gute Gleit- und Steigeigenschaften.

MONTAMIX

65 % Mohair, 35 % Nylon



- Allrounder Fell
- Top Preis-/Leistungsverhältnis.
- Sehr gute Steigeigenschaften

MONTAMIX

65 % Mohair, 35 % Nylon



- Allrounder Fell
- Top Preis-/Leistungsverhältnis.
- Sehr gute Steigeigenschaften


MONTANYL

100 % Nylon



- Geringe Wasseraufnahme.
- Langlebig und robust.

ZUBEHÖR



SCHUTZNETZ



SKINNY



HAFTKLEBER



SCAN ME

CUT & GO SET

Die schnellste und einfachste Zuschneidelösung für Ski und Splitboards. Das MONTANA Zuschneideset Cut and Go ist in der Fellqualität MONTAMIX in 4 Längen und sämtlichen Befestigungen erhältlich. Bei dieser Setvariante sind die gewünschten Befestigungen vorne und hinten bereits vorgefertigt. Die Rocker Shape sind vorne und hinten bereits vorgefertigt.



SKI CLAMP

Die neue, universelle Fellbefestigung aus dem Hause MONTANA ist der neu entwickelte Ski Clamp. Sie besteht aus rostfreiem Chromstahl, ist einfach im Handling und kann flexibel an die verschiedenen Skispitzen angepasst werden. Dank diesem neuen System entfällt die Auswahl an Bügeln für die diversen Breiten der Skispitzen. Der Ski Clamp passt auf alle gängigen Tourenski. Mit dem neuen Ski Clamp klammert sich Ihr Fell zuverlässig an Ihr Ski und wird somit zum perfekten Begleiter auf Ihrer Skitour.



SKIPIERCING

Das Piercing ist einzigartig in Design. Das Befestigungssystem passt auf alle Ski. Das Fell hält damit zuverlässig und bietet perfekten Halt. Dank der stabilen Befestigung kann auch bei extremen Bedingungen kein Schnee unter das Fell gelangen. Das MONTANA Skipiercing ist in verschiedenen Designs erhältlich. Machen Sie Ihren Tourenski zu Ihrem persönlichen Schmuckstück.



BÜGEL

Die Bügelbefestigungen sind der Klassiker unter den Fellbefestigungen von MONTANA. Diese sind in verschiedenen Breiten erhältlich, vom Langlaufski bis zum Freerideski.



SPLIT CLAMP

Der MONTANA SPLIT CLAMP überzeugt durch Einfachheit und Vielseitigkeit. Das Steigfell wird mit reissfestem Blachenmaterial mit dem SPLIT CLAMP verbunden und an der Front eingehängt. Am Ende des Steigfelles wird das speziell gefertigte Gummiband vernäht, wodurch der verstellbare SPLIT CLAMP optimal auf die Splitboardlänge angepasst werden kann.





3% Online-Rabatt sichern*!

SKI-SERVICE.COM




Im innovativen MONTANA Webshop können Sie Ihre benötigten Verbrauchsmaterialien jederzeit bestellen. Um Ihnen die Produktauswahl zu erleichtern, ist der Shop nicht nur sehr übersichtlich gestaltet, sondern bietet auch eine Reihe hilfreicher Funktionen:

*ABS & EDV Produkte ausgenommen


- Viele Marketingmaterialien für Ihre Werbung im Download-Bereich
- Zugriff auf Bestellhistorie
- Zugriff auf bereits erstellte Lieferscheine und Rechnungen

- Vorschläge geeigneter Produkte für Ihre Anlagen
- Übersicht aller Preise gemäß Ihrer Konditionen
- Einfacher und übersichtlicher Bestellablauf

Hier haben Sie Ihre Bestellungen und archivierte Belege stets im Griff. Testen Sie die Möglichkeiten, indem Sie sich einfach und schnell mit Ihren persönlichen Daten einloggen.



Im Download-Bereich haben Sie Zugriff auf viele MONTANA Materialien, wie z. B. Datenblätter, Presstexte, Maschinenbilder, Videos, Strukturfotos und mehr.



VORTEILE

- Schnelle, effiziente Belagrepauratur
- Einfache Applikation
- Beste Schmelzeigenschaften
- Speziell entwickelt für MONTANA Anlagen

REPARATURDRAHT



3 mm x 70 m	
schwarz	250303
transparent	250302
3 mm x 260 m	
schwarz	250401
transparent	250400
5 mm x 175 m	
schwarz	250301
transparent	250300

REPARATURDRAHT COPOLYMER



Copolymer
Harte Ausführung
Gute Haftung auf Metallteilen

3 mm x 10 m	
schwarz	250313
transparent	250304

REPARATURSTIFTE



10 Stück

11,5 mm	
schwarz	250306
transparent	250305

REPARATURSTREIFEN



transparent, 1 kg	250350
schwarz, 1 kg	250351

BELAGSMATERIAL GESINTERT



110 mm x 1 m	
schwarz	959301
transparent	959300

SCHABER MIT KNAUF



inkl. 65 mm Klinge

	983116
Ersatzklinge	
65 mm	983117

COLLTANA 2000 EPOXYKLEBER

2-Komponenten-Kleber

2 Tuben à 75 g Über Nacht gehärtet	985109
2 Tuben à 75 g fast formula Für Notfälle in 2-5 Minuten gehärtet	985108



BELAGSREPARATURGERÄT MONTY EXTRUDER

3 mm Reparaturdraht, Schmelzkopfbreite 40 mm	
230 V / 110 V	131112
5 mm Reparaturdraht, Schmelzkopfbreite 40 mm (ohne Abb.)	
230 V / 110 V	131113



ABSAUGUNG EXTRUDER

Absauganlage mit Gasfilter Schlauch & Schutzkorb für Extruder	979070
Schutzkorb mit Absaugstutzen	3001614
Absaugschlauch Länge 3 Meter Durchmesser 32 mm	959454



HOT JET – HEISSLUFTREPARATURGERÄT INKL. AUFSCHMELZKOPF

Stufenlos regulierbar 20°-600° C

230 V / 460 W	131115
---------------	--------



REPARATURPISTOLE (ohne Abb.)

Schmelzkopfbreite 55 mm

220 V	MO102092
-------	----------

HOT JET – AUFSCHMELZPLATTE KUPFER

42 x 38 x 2 mm	MO108249
----------------	----------



STANZSET

Zur schnellen und hochwertigen Reparatur von Skibelägen
Besonders bei Beschädigungen im Stahlkantenbereich und Schäden bis in den Kern
Bestehend aus:

- 1 Stück Stanze halbrund groß
- 1 Stück Stanze halbrund klein
- 1 Stück Stanze rechteckig
- 1 Stück Elektroheizplatte temperaturbegrenzt
- 1 Stück Schraubzwinde zum Aufspannen auf der Heizplatte
- 1 Stück 2-Komponenten-Kleber
- 1 Rolle Trennpapier
- 3 Streifen Originalbelag

Stanzset komplett	983070
Trennpapier	983082





K 125

Hoher Abtrag
Lange Standzeiten
Für Singlesteine

982649



K 320

Hoher Abtrag
Lange Standzeiten
Für paarweise Steine

Österreich 982762
Deutschland 982762LF



K 460 STRUKTUR-SPEED-CUT

Spezieller Struktur-Diamant
Spitze und feine Strukturen

983040



MT 470 R8

4 Abrichtstäbchen, daher längere Standzeit
Gleichmäßiges Schleifbild
Für paarweise Steine

983043



LL MT430

Für Langlauf

982766



NDT3

Diamant für Prosharp Schlittschuhschleifmaschinen

NDT3

SCHLEIFSTEIN BLAU

Für paarweises Schleifen

350 x 340 x 152 mm	983150
300 x 340 x 125 mm	982794
350 x 320 x 152 mm Österreich	982625
350 x 320 x 152 mm Deutschland	982625CH

SCHLEIFSTEIN GRAU

Für paarweises Schleifen

350 x 320 x 152 mm Österreich	983122T
-------------------------------	---------

SCHLEIFSTEIN BRAUN (ohne Abb.)

350 x 320 x 152 mm Deutschland	MO107690
--------------------------------	----------

SCHLEIFRING GRAU

350 x 160 x 203 mm	983121
350 x 180 x 203 mm	9821714

SCHLEIFRING BLAU

350 x 180 x 203 mm	9821707
350 x 160 x 203 mm	983031
350 x 135 x 203 mm	982860
350 x 125 x 203 mm	982655
350 x 115 x 203 mm	982723
300 x 125 x 152 mm	983035

SCHLEIFRING BRAUN

350 x 180 x 203 mm	9821704
350 x 160 x 203 mm	983037
350 x 160 x 203 mm Deutschland	MO106182
350 x 135 x 203 mm	982865
350 x 125 x 203 mm	982864

SCHLEIFRING DIAMOND ORANGE (ohne Abb.)

350 x 160 x 203 mm Deutschland	MO106181
--------------------------------	----------





SCHLEIFSTEIN BLAU

350 x 115 x 50 mm	982716
300 x 135 x 50 mm	983018
300 x 125 x 50 mm	982722
260 x 125 x 50 mm	982826
260 x 115 x 50 mm	982719



SCHLEIFSTEIN ORANGE

Für Langlauf

300 x 125 x 152 mm	983160
--------------------	--------



ABRICHTHOLZ

Mit Stahlklingen, für folgende Steinbreiten:

125 mm	500789
135 mm	500788



WICHTIGER HINWEIS:

- Bei Steinwechsel muss unbedingt auch das Abrichtholz gewechselt werden, um Schäden zu vermeiden.

ABRICHTSYSTEM PLEXI

Mit Stahlklingen, für folgende Steinbreiten:



320 mm mit Grundplatte*	983127
320 mm ohne Grundplatte*	983128
200 mm mit Grundplatte (CRYSTAL RACE)	983232
200 mm ohne Grundplatte (CRYSTAL RACE)	983233
180 mm mit Grundplatte (CRYSTAL RACE & CRYSTAL ONYX)	983234
180 mm ohne Grundplatte (CRYSTAL RACE & CRYSTAL ONYX)	983235
160 mm mit Grundplatte (CRYSTAL ONE und DIAMOND)	983230
160 mm ohne Grundplatte (CRYSTAL ONE und DIAMOND)	983231



* Grundplatte zur Wiederverwendung – bei einer Nachbestellung wird nur das Abrichtsystem benötigt.



- Belag-reparatur
- Stein-schliff
- Seitenkanten-schliff
- Laufflächen-tuning
- Wachsen/Polieren
- Zubehör
- Werkstatt/Montage
- Bindungs-technik / Skizubehör
- Bindungs-messung
- Schliitt-schuhschleif-maschinen
- Werbemittel
- EDV
- Aufbewahr-ungssysteme
- Hygiene
- Service-Maschinen

MONTANA GRIPTECH – DIE REVOLUTION IN DER PRÄPARATION DER SEITENKANTE


THE REVOLUTION IN SIDE EDGE PREPARING




VORTEILE

- Exakter und gleichmässiger Winkel
- Hervorragende Oberfläche in RACE EDGE Qualität
- Schleifen aller Funktionspunkte von der Schaufel bis zum Skiende
- Höchste Standzeit der Schärfe
- Materialschonender Abtrag
- Höchster Durchsatz bei konstanter Qualität
- Schleift selbst korrodierte Kanten hervorragend
- Hohe Wirtschaftlichkeit
- Für Ski und Snowboard
- Maximale Fahrfreude


Griffige Kante



Winkel 87°-89° in 0,5° Schritten möglich



Perfekte Oberfläche



SPEZIALBAND GRIPTECH


Für CRYSTAL MAGIC, CRYSTAL ONYX, CRYSTAL ROCK



50 x 1.340 Körnung, Korn 180	9821710
50 x 1.340 Körnung, Korn 240	9821711WW
50 x 1.340 Körnung, Korn 320	9821712WW
50 x 1.340 Körnung, Korn 600	9821715
50 x 1.340 Körnung, Korn 800	9821716
50 x 1.340 Körnung, Korn 1.200	9821718

Selbstschärfende high-tech CERAMIC Schleifbänder

Im Keramik Korn sind feine Aluminiumoxid-Kristalle (Al₂O₃) durch einen Sinterungsprozess miteinander verbunden. Diese Mikrokristalle brechen während des Schleifprozesses heraus, sodass das Schleifkorn immer neue, scharfe Schneidkanten erhält.



Schleifzeit



CERAMIC BAND

Für Seitenkante

30 x 910 mm	
Korn 80	982989
Korn 100	982990
Korn 120	982995
30 x 1.340 mm	
Korn 80	982991
Korn 100	982992
Korn 120	982996
30 x 1.500 mm	
Korn 80	982677
Korn 100	982635



CERAMIC BAND

Für Seitenkante SNOWBOARD LC und MONTY BELT

20 x 1.100 mm	
Korn 80	982993
Korn 100	982994



CERAMIC BAND

Für Seitenkante mit Zentrifugalrolle

30 x 623 mm	
Korn 80	982630
Korn 100	982631



SCHLEIFBAND

Für Seitenkante

30 x 910 mm	
Korn 80	982673
30 x 1.340 mm	
Korn 120	982634
30 x 1.500 mm	
Korn 60	982676
Korn 100	982636





MONTY EDGER

Die Maschine für den professionellen Rennschliff mit High Speed Discs
Kantenwinkel 87, 88 Grad (Optional 86 Grad)
Einfache Handhabung

134064



HIGH SPEED DISCS

Weitere Qualitäten Preis auf Anfrage

K 120 (weiche Ausführung)
inkl. Schleifscheibendorn

MO107533

K 240 (weiche Ausführung)
inkl. Schleifscheibendorn

MO107534



RACE EDGE 45 X 18 X 12

Harte Ausführung längere Standzeit, ohne Schleifscheibendorn

K 80

983210

K 120

983211

K 180

983212

Schleifscheibendorn (wiederverwendbar!)

404742



ANSCHLAGWINKEL ZU MONTY EDGER 86° MIT ABSAUGSTUTZEN

300 mm

MO109311



SEITENWANGENHOBEL

Seitenwangenhobel inkl. Klinge rund

982584

Ersatzklinge eckig

982588

Ersatzklinge rund

982588R



TITAN-RADIALFEILE MIT ETUI

300 mm

982914

350 mm

982915



KAROSSERIEFEILE MIT ETUI

Chromlegierung, Edelstahl

100 mm

982913

300 mm

982751



FINNEFEILE MIT ETUI

Verchromt

150 mm

982731

200 mm

982911

250 mm

982585

MAXIFEILE MIT ETUI

150 mm

983063



DIAMANTFEILE MIT ETUI

Sehr feines Korn

Grün, 110 x 23 mm, Korn 1.200

983069

Feines Korn

Rot, 110 x 23 mm, Korn 600

983068

Mittleres Korn

Blau, 110 x 23 mm, Korn 325

983067

Grobes Korn

Schwarz 110 x 23 mm, Korn 220

983066



SILIZIUM STEIN

Für harte Kanten

20 x 6 x 120 mm, Korn 120

982923



ALU OXYD FEILE

Für besonders harte Kanten

20 x 6 x 120 mm, Korn 100

982920



FEILENWINKEL MIT HALTEKLAMMER

86° grün

982919

87° gelb

982918

88° rot

982917

89° blau

982916



KANTENGUMMI UNIVERSAL

63 x 40 x 20 mm

982670



ARKANSAS-STEIN

hart

982922

sehr hart

983064




INNOVATION: RADIAL-TUNING

Bei diesem besonderen Verfahren werden die Ski in dem breiteren Bereich, d.h. im Schaufel- und Endbereich, stärker getunt, so dass die Kanten stärker abhängen. Im Bindungsbereich wird weniger hängend geschliffen.

Daraus ergibt sich ein über die gesamte Skilänge unterschiedlicher, aber auf die jeweilige Skibreite optimal angepasster Kantenwinkel.

Durch das Radial-Tuning werden die Ski und Snowboards wesentlich drehfreudiger und insbesondere wird der Kantengriff unter der Bindung stark verbessert. Der Fahrer kann bei seinem Sportgerät mit Radial-Tuning die eingeleitete Kurve in vollem Schwung ohne Sturzgefahr abbrechen.

MONTANA®
CRYSTAL GLIDE FINISH



ABRICHTWERKZEUG 1555 LZ

Für HTT-Tuning im Roboter

9821025



ABRICHTROLLE

1,5°, für manuelle Maschinen

50 mm

402145



ABRICHTROLLE

2°, für Roboter

50 mm

402146



ABRICHTROLLE RADIAL-TUNING

Für manuelle Maschinen und Roboter

50 mm Österreich

506519

50 mm Deutschland

506519F



Belag-reparatur
Stein-schliff
Seitenkanten-schliff
Laufflächen-tuning
Wachsen/Polieren
Zubehör
Werkstatt/Montage
Bindungs-technik/Skizubehör
Bindungs-messung
Schliitt-schuhschleif-maschinen
Werbemittel
EDV
Aufbewahr-ungssysteme
Hygiene
Service-Maschinen



HIGH TECH TUNING RACE

350 x 80 x 203	
Paar	9821636



HIGH TECH TUNING CRYSTAL ONE / CRYSTAL ONYX

RF 2° angeschrägt

350 x 70 x 203 mm	
Paar	9821706



HIGH TECH TUNING DIAMOND

300 x 60 x 145 mm	
Paar	9821031

HIGH TECH TUNING CRYSTAL MAGIC (ohne Abb.)

für Snowboard HTT, 250 x 60 x 152 mm	
Paar	9821708
für SKI HTT, 350 x 60 x 203 mm	
4 Stk = 2 Paar / Preis pro Paar	9821705

HIGH TECH TUNING CRYSTAL SPIRIT / SPIRIT 100 / MODULAR ENERGY (ohne Abb.)

RF 2° angeschrägt
Weiche Ausführung

300 x 50 x 152 mm	
Paar	982998

HIGH TECH TUNING SAPHIR AB BJ. 2015 / BLUE PEARL

RF 2° angeschrägt blau

230 x 60 x 152 mm	
Paar	983109



HIGH TECH TUNING GHTT / MODULAR / CRUISER / SAPHIR / CRYSTAL ROCK

RF 2° angeschrägt
Weiche Ausführung

230 x 50 x 152 mm	
Paar	982997

RF 2° angeschrägt
Grau / Harte Ausführung

230 x 50 x 152 mm	
Paar	983113



HIGH TECH TUNING CHALLENGE / CRYSTAL ROCK OHNE GRIPTECH

2° angeschrägt
Weiche Ausführung

200 x 46 x 80 mm	
Paar	9821009

RF 2° angeschrägt
Grau / Harte Ausführung

200 x 46 x 80 mm (ohne Abb.)	
Paar	983112



HIGH TECH TUNING COMPACT EDGE

90 x 25 x 30 mm	
Paar	9821605





SCHLEIFBAND

Für Ski belagseitig

150 x 1.500 mm	
Korn 50	982678
Korn 60	982679
Korn 80	982653
Korn 100	982665



SCHLEIFBAND

Für Boards belagseitig

345 x 1.615 mm	
Korn 80	982668
Korn 100	982763



SCHLEIFBAND

Für Boards belagseitig

355 x 2.050 mm	
Korn 80	982451
Korn 100	982452



SCHLEIFBAND

400 x 1.012 mm	
Korn 80	982602
Korn 100	982714



TUNINGBAND

150 x 1.500 mm	
Korn 80	982629
345 x 1.615 mm	
Korn 80	982966
355 x 2.050 mm	
Korn 80	982483

TRIZACT POLIER- UND STRUKTURBAND BRAUN

150 x 1.500 mm	
Korn A 100	983025
345 x 1.615 mm	
Korn A 100	983026
blau	983155
350 x 2.000 mm	
Korn A 100	983024
blau	983156
355 x 2.050 mm	
Korn A 100	983012



KORK FINISHBAND

150 x 1.500 mm	983020
345 x 1.615 mm	983021



ABRICHTSTEIN

Für Schleif-, Tuning- und Wachsband

145 x 100 x 18 mm	982613
-------------------	--------





WACHS-POLIERBAND GELB

Weiche Ausführung

150 x 1.500 mm	983007
345 x 1.615 mm	983013
355 x 2.050 mm	983014



WACHSBAND EXTRAFEIN

Hohe Standzeit

150 x 1.500 mm	982614
----------------	--------



WACHSBAND MSG (UNIVERSALBAND)

150 x 1.500 mm	982659
345 x 1.615 mm	982686
355 x 2.050 mm	982728
400 x 1.012 mm	982697



WACHS- UND ENTGRATBAND (NADELFILZ)

Hohe Standzeit

150 x 1.500 mm	982681
345 x 1.615 mm	982685
400 x 1.012 mm	982698



WACHS- UND POLIERBÜRSTE

Für WAXMASTER I
Hohe Standzeit
Hoher Wachsaufrag sowie hohe Polierleistung

90 x 360 mm	
Wachsbürste	965122
Polierbürste	965123



WACHS- UND POLIERBÜRSTE

Für ENERGY, CRYSTAL SPIRIT, DIAMOND

Wachsbürste 150 x 160 x 60 mm	965154
Polierbürste 150 x 160 x 60 mm	965109

WACHS-/ POLIERBÜRSTE (ohne Abb.)

Für CRYSTAL ONYX

150 x 180 x 60 mm	
Wachsbürste	965268
Polierbürste weiß	965269

WACHS-/ POLIERBÜRSTE

Für CRYSTAL MAGIC, SAPHIR

150 x 360 mm	
Wachsbürste	965163
Polierbürste weiß	965176

WACHS- UND POLIERBÜRSTE

Wachsbürste für WAXMASTER II
Polierbürste für WAXMASTER II sowie SAPHIR
Hohe Standzeit
Hoher Wachsaufrag sowie hohe Polierleistung

150 x 360 mm	
Wachsbürste	965192
Polierbürste	965193
Bürstenflansch: 50 mm, pro Stück Für die Umrüstung der SAPHIR auf neue Bürsten (2 Stück pro Rolle werden benötigt)	405194





WERKSTATT-WACHS

Hochleistungswachs
≈ -5 bis +5 °C

Gelb, 4 Stück à 250 g 985066



WERKSTATT-WACHS

Hochleistungswachs
≈ -15 bis -5 °C


Combi Grün, 4 Stück à 250 g 985102



WERKSTATT-WACHS

Hochleistungswachs
≈ -20 bis -10 °C

Kalt Blau, 4 Stück à 250 g 985103




SPEZIALWACHS FÜR CRYSTAL MAGIC, SAPHIR, BLUE PEARL, CHALLENGE

Hochleistungswachs

2 Stück à 1.250 g, gelb, -5 bis +5 °C 985425

2 Stück à 1.250 g, grün, -15 bis -5 °C 985426

2 Stück à 1.250 g, blau, -20 bis -10 °C 985427



SPEZIALWACHS FÜR CRYSTAL ONYX

Hochleistungswachs

2 Stück à 750 g, gelb, -5 bis +5 °C 985647

2 Stück à 750 g, grün, -15 bis -5 °C 985648

2 Stück à 750 g, blau, -20 bis -10 °C 985649

COVERN – DIE INTELLIGENTE ALTERNATIVE ZUM WACHSEN!

PERFEKT FÜR SKI*, LANGLAUF & SNOWBOARDS!



WAS IST WINTHERACE?

WinTheRace ist ein Coverspray bzw. BelagFluid für die Gleitflächen Ihrer Wintersportgeräte. Es ist eine Weltneuheit in der Wintersportgeräte-Präparation und besteht aus hochmolekularen super hydrophoben Siliziumverbindungen.

WIE WIRD ES ANGEWENDET?

Einfaches Aufsprühen auf die Gleitflächen im Abstand von ca. 10 cm, anschliessend mit einem trockenen kleinen Schwamm oder Tuch das BelagFluid gleichmässig verteilen. Um eine optimale Sättigung des Belags zu erreichen beträgt die Einwirkzeit beim erstmaligen Einsatz ca. 15 Minuten, bei jeder weiteren Behandlung reicht das kurze Auftragen mit einem Schwamm oder Tuch aus. Kein ausbürsten mehr nötig!

ALTERNATIVE ZUM WACHSEN

WinTheRace ist in sekundenschnelle aufgesprüht es ist kein langwieriges Wachsen mehr nötig. Es ist absolut giftfrei. Herkömmliche Skiwachse können Fluor und andere giftige Stoffe beinhalten. WinTheRace ist geruchlos und sorgt bei allen Witterungsbedingungen für einen sehr schnellen Ski.

WINTHERACE - COVERSAPRAY

Giftfrei & umweltfreundlich! Hochmolekular-Polymer-Silizium CoverSpray Für Alpin Ski, Langlauf und Snowboard geeignet. Für Tourenski nicht verwenden! Multifunktional von +8°C bis -30°C

Wiederverkaufsprodukte

1 x 15 ml Sprühflasche	985500
Empf. Händler VK-Preis inkl. MwSt. 9,90 €	
1 x 100 ml Sprühflasche (mind. Abnahme 5 Stück!)	985501
Empf. Händler VK-Preis inkl. MwSt. 29,90 €	
30 x 100 ml Sprühflasche mit Displaykarton	985502
Empf. Händler VK-Preis inkl. MwSt. 29,90 €	
Displaykarton mit Einleger	985504

WINTHERACE - COVERSAPRAY

Giftfrei & umweltfreundlich! Hochmolekular-Polymer-Silizium CoverSpray Für Alpin Ski, Langlauf und Snowboard geeignet. Für Tourenski nicht verwenden! Multifunktional von +8°C bis -30°C

Werkstattprodukt

1.000 ml Werkstattflasche	985503
---------------------------	--------

VORTEILE

- Geruchlos, farblos, klar
- Kein Fluorzusatz
- Multifunktional von +8°C bis -30°C
- Superhydrophob – extrem Wasserabstossend
- Imprägniert Ski – schützt vor Rost und Korrosion
- Bei allen Schneearten
- Einfache und schnelle Applikation

** Tourenski: beeinträchtigt stark die Klebeigenschaft von Steigfellen auf dem Skibelag, Reinigung vorab zwingend notwendig! Kann direkt auf das Steigfellhaar aufgetragen werden, um die Gleiteigenschaft zu verbessern.*






WACHSFLOCKEN UNIVERSAL

-15 °C bis + 5 °C

5 kg 982482



SPEZIALWACHS GELB / SPEZIALWACHS COMBI GRÜN / SPEZIALWACHS KALT BLAU

Hochleistungswachs

4 Stück à 250 g, gelb, -5 bis +5 °C 985066

4 Stück à 250 g, grün, -15 bis -5 °C 985102

4 Stück à 250 g, blau, -20 bis -10 °C 985103



WACHS

1 Stück à 90 g (für Wiederverkauf geeignet)

≈ AllTemp 983190

≈ Warm +10° bis -1° 983191

≈ Mittel -1° bis -7° 983192

≈ Kalt -7° bis -12° 983193

WACHSENTFERNER

1 Liter MO985120



PLEXI ABZIEHKLINGEN PROFI

Alpin 982727

Snowboard 982729



STAHLABZIEHKLINGE ALPIN/SNB

Alpin MO982727

Snowboard 982730




WACHSRUNDBÜRSTE

Spezial: sehr fein, Rosshaar 982926

Nylon 982925

Handgriff für Wachrundbürste
Zur Befestigung an Bohrmaschine 983017




WACHS- / STRUKTURBÜRSTE

Bronze 982933

Nylon 982930

Nylon/Bronze 982931

Rosshaar 982932



KANTEN- UND STRUKTURLUPE

Zur Prüfung von Rauhtiefe u. Struktur

982912



Belag-reparatur
Stein-schliff
Seitenkanten-schliff
Laufflächen-tuning
Wachsen/Polieren
Zubehör
Werkstatt/Montage
Bindungs-technik / Skizubehör
Bindungs-messung
Schliitt-schuhschleif-maschinen
Werbemittel
EDV
Aufbewahr-ungssysteme
Hygiene
Service-Maschinen




HAARLINEAL

Mit Etui	982761
Ohne Etui	982589



SILIKONSAUGGUMMI MIT 2. LIPPE

schwarz	959243
blau	959399



KINDER-SILIKONSAUGGUMMI MIT 2. LIPPE

rot	959247
blau	959252



LANGLAUF-SILIKONGUMMI MIT 2. LIPPE

82 mm	959390
100 mm	959251



LANGLAUF-SILIKONGUMMI LANG

Mit langer Lippe

160 mm	959237
--------	--------



INNENPLATTE

Für Standard-Saugplatte	
Silikonsauggummi schwarz 82 x 40 mm	214913
Silikonsauggummi blau 84 x 42 mm	2141354
Für Kinder-Saugplatte	
62 x 30 mm	2141374
Für Langlauf-Saugplatte	
65,5 x 13 mm	2141298
83,8 x 13 mm	2141166

ABDECKBAND SPEZIAL

Schuppenski

Rolle à 15 m	983104
--------------	--------



TEFLON-ÖL

Maschinenschmierung und Konservierung

500 ml Sprühdose	985106
------------------	--------



BETTBAHN-ÖL

Zentralschmierung

1 Liter	985422
---------	--------



PUMPEN-ÖL

PowerVac-System

1 Liter	985395
---------	--------



HOCHLEISTUNGS-MONTAGEFETT (ohne Abb.)

Steinwelle und Flansch

150 ml	985107
1.000 g	985112

FETT-ASEOL

Kartusche

400 g	982101
-------	--------





SCHLEIFEMULSION

Grün; Weiterentwicklung für neue Skibeläge
Hinweis: Mischverhältnis 1,5 Liter auf 100 Liter Wasser

1 Liter	985085
5 Liter	985082
10 Liter	985065
25 Liter	985008



EMULSIONSMISCHGERÄT

Für 25-Liter-Kanister
Optimales Mischverhältnis für konstanten Schleifbetrieb

	982493
--	--------



FILTERROLLE FÜR SCHWERKRAFTFILTER BIS 2002

50 cm x 100 m	
30 g/m ²	985129
50 cm x 200 m	
20 g/m ²	985128



FILTERROLLE FÜR SCHWERKRAFTFILTER AB 2003

54 cm x 100 m	
20 g/m ²	985127
54 cm x 100 m	
30 g/m ²	985243
54 cm x 200 m	
20 g/m ²	985242

FILTERROLLE (ohne Abb.)

Rolle à 75 cm x 100 m	
20 g/m ²	985439
Rolle à 100 cm x 100 m	
20 g/m ²	985443

SIEBDRUCKFILTER NYLON

104 x 100 cm	985122
--------------	--------

FILTERGEWEBE (ohne Abb.)

PF350 BLUE PEARL

1020 mm x 300 m	985444
-----------------	--------

FILTERSTRUMPF

Hohe Querdehnung
1 Box bestehend aus 40 lfm

100 x 50 cm	
pro lfm	985233



REFRAKTOMETER

Emulsionstester

1 Stück	985155
---------	--------



PH-STÄBE

Nitrat-Test	
100 Stück	985151
Nitrit-Test	
100 Stück	985152
Gesamthärte-Test	
100 Stück	985153
Ph-Indikator	
100 Stück	985154



SYSTEMREINIGER BLASOCLEAN AF

Vor Emulsionswechsel und zur Stilllegung der Maschine

1 Liter	985220
---------	--------



CALZIUMACETAT - LÖSUNG (ohne Abb.)

Zum Wasser aufhärten

1 Liter	983044
---------	--------

ÜBERLAUFSCHUTZ EMULSION

Alarmsignal mit Sirene 100 db und rotem Blinklicht, batteriebetrieben

1 Stück	985087
---------	--------



SCHABLONEN FÜR SKI



Carving Short, verjüngt Mittelpuffer notwendig	982999
Carving Standard, verjüngt Mittelpuffer notwendig	982801
Carving, hoch verjüngt Mittelpuffer notwendig	982811
Für Langlaufskis Mit Halterung	982769
Für Kinderskis ab 90 cm, verjüngt	982768
Für Kinderskis ab 75 cm, verjüngt	982808

MITTELPUFFER / RASTERVERSCHLUSS

Stufenlose Verstellung inkl. Gummipuffer



2141056

GUMMIKEIL FÜR SCHABLONEN



982819

SKISTOPPER-GUMMIRINGE

Emulsionsresistent



Rot pro kg ca. 150 Stück	959067
Blau Spezial 50 Stück – extra stark	985114

HALTERUNG FÜR ROLLE UND MÜLLSACK

530 x 646 x 1000 mm

Reinigungstuchspender	983300
Abfallsackhalter	983301
Wandhalterung (ohne Abb.)	983302



WERKSTÄTTENPAPIER

ca. 1.000 Abrisse 985105



KALTREINIGER

Zur Maschinenreinigung

1 Liter	985123
5 Liter	985113



SPRÜHFLASCHE

Für Lösungsmittel geeignet.
Achtung: nicht für Wachsentrferner geeignet!

1 Liter	982340
---------	--------



WISCHER FÜR SKIBELAG

Zellkautschuk

20 mm stark	510545
-------------	--------





DURCHLAUFKÜHLER

Optimale Wirtschaftlichkeit der Schleifmedien durch konstante Kühlung

2,5 kW, 650 x 500 x 1.110 mm (L x B x H)	979035
5 kW, 1.004 x 546 x 1.771 mm (L x B x H)	979036



ÖLNEBELFILTER FÜR ROBOTER

Für ein gesundes Arbeitsumfeld beim Schleifen
Ansaugleistung: 700 m³/h

450 x 450x 867 (L x B x H)	
Ölnebelfilter inkl. Zubehör	220414
Wandhalterung	930311



SCHUTZBRILLE

Für das Arbeiten mit Maschinen

1 Stück	983103
---------	--------



GEHÖRSCHUTZ

1 Stück	983105
---------	--------



SERVICE-HANDSCHUHE

Schnittfest
Emulsionsresistent

1 Paar	982951
--------	--------

SERVICE-HANDSCHUHE

Maxidry, schnittfest, wasserdicht
Emulsionsresistent, sehr griffsicher


1 Paar in Größe 10	982950
--------------------	--------



WABENMATTE SCHWARZ

Für Werkstattböden geschlossen

1.180 x 750 x 18 mm	
1 Stück	982800



HANDPFLEGEPRODUKTE

Hautschutzcreme	
100 ml	983200
Hautpflegecreme	
100 ml	983201
Spezialhandreiniger (wirksam bei Ölschmierstoff)	
4000 ml	983202



DRUCKPUMPE FÜR SEIFENSPENDER

983208



WANDHALTERUNG SEIFENSPENDER

983209





WERKBANK

Schubladenschrank mit 3 versperren Schubladen 564 x 725 x 383 mm
 Ablageboden 1.920 x 610 x 20 mm
 Aufbau mit Rückwand/ Lochblechplatte
 Steckdosenleiste
 Geräteschienen
 Halteschiene mit 8 Kleinteileboxen
 Schraubenzieherhalter
 Werkzeughalter mit Doppelhaken

Arbeitsplatte

800 x 2.000 x 2.340 mm (B x L x H) lt. Abb.	984000
Werkbank inkl. Schubladen, ohne Aufbau	984000T



SCHNELLSPANNER INKL. BINDUNGSFIXATION

Single
 Mechanisch
 Mit seitlichen Auflagen für Ski


Stück	133999
-------	--------



SCHNELLSPANNER INKL. BINDUNGSFIXIERUNG 60°

Single
 Mechanisch
 Mit seitlichen Auflagen für Ski 60°

Schnellspanner inkl. Bindungsfixierg. 60°	133998
---	--------



DOPPELSCHNELLSPANNER MIT SEITLICHEN AUFLAGEN

Optimal zur Montage, Ausbesserung sowie auch für die Bearbeitung der Seitenkanten
 Auflagen seitlich in der Länge und Höhe verstellbar
 Für alle Skiarten und Snowboards
 Speziell geeignet für Breitski bis 145 mm

Stück	134100
-------	--------

VAKUUMSPANNER MIT SEITLICHEN AUFLAGEN UND SAUGEINHEIT

Ideal für den Fellschnitt

Stück	2142572
-------	---------



SCHNELLSPANNER SUPER SINGLE

Single
 Mechanisch
 Ohne seitliche Auflagen für Ski und Snowboard

Stück	134005
-------	--------



SCHNELLSPANNER HOBBY SUPER

Einfach
 Mechanisch
 Inkl. seitliche Auflagen

Stück	134028
-------	--------



AUFKLEBER SKISERVICE MIT ABHOLSCHHEIN

Inkl. Kundenabriss, Nummernklebern

100 Stück	987000
-----------	--------



Belag- reparatur
Stein- schliff
Seitenkanten- schliff
Laufflächen- tuning
Wachsen/ Polieren
Zubehör
Werkstatt/ Montage
Bindungs- technik / Skizubehör
Bindungs- messung
Schliitt- schuhschleif- maschinen
Werbemittel
EDV
Aufbewahr- ungssysteme
Hygiene
Service- Maschinen



FEIN BOHRMASCHINE

Elektronisch gesteuert, Wendelkabel, Aufhängevorrichtung

982953



FEIN AKKU-BOHRSCHRAUBER ASCM 12V

Inkl. Schnellspann-Bohrfutter 1,5 bis 13 mm; mit bürstenlosem FEIN PowerDrive Motor, abnehmbares Bohrfutter in Vollmetall-Ausführung. Bohrfutter mit Spindellock und Spannkraftsicherung; Akku-Ladestand direkt am Akku ablesbar.

Inkl. 2 Stk. Fein Li-Ion Akkus einem Fein Ladegerät sowie einem Kunststoff-Koffer

983955



AUFHÄNGEVORRICHTUNG

Für Bohrmaschine Fein und Elektroschrauber Fein

MO982953



FEDERZUG

Für Bohrmaschine Fein und Elektroschrauber Fein

982760



SCHRAUBEREINSÄTZE FÜR FEIN-ELEKTROSCHRAUBER

Pozidrive 100 mm, Gr. 2	982955
Pozidrive 100 mm, Gr. 3	982956
Pozidrive 120 mm, Gr. 2	982957
Pozidrive 120 mm, Gr. 3	982958
Pozidrive 150 mm, Gr. 3	983051
Torx 20, 100 mm	982963
Torx 25, 100 mm	982961

SCHRAUBEREINSÄTZE SECHSKANT (ohne Abb.)

Pozidrive 120 mm, Gr. 2	982574
Pozidrive 120mm, Gr. 3	982575

SENKBOHRER SNOWBOARD

982733



HOHLBOHRER

982734



ANSCHLAGBOHRER

Für Messingeinsätze und Plastikdübel

982732



BINDUNGSBOHRER

Alpin

3.6 x 6.5 mm	983052
3.6 x 7.5 mm	983053
3.6 x 9 mm	982597
3.8 x 9 mm	982598
3.8 x 11 mm	982599
4.1 x 7.5 mm	983054
4.1 x 9 mm	982738
4.1 x 9.5 mm	983055
4.1 x 11 mm	982455

Snowboard

4.0 x 7 mm	982739
4.0 x 9 mm	982453
4.1 x 7 mm	982454
4.1 x 11 mm	982455
4.2 x 11 mm	982456
4.5 x 9 mm	982740

Langlauf

3.5 x 15 mm	982594
3.8 x 15 mm	982595

Kinder

3.5 x 7 mm	982735
3.5 x 9 mm	982736





ISOTIN BOHRER

Für Aluminium

4,6 x 11,5 mm

983011



MEHRSTUFEN-BOHRER

Mit Boronzo-Finish

3,3 / 4,1 x 11 mm

983056



SCHRAUBENDREHER, POZI

PZD-Gr. 2

982962

PZD-Gr. 3

982960



SCHRAUBENDREHER, SATZ

Ergonomischer Spezialgriff mit hoher Griffestigkeit

Größen 4,0 / 6,5 / 8,0

982959



GEWINDESCHNEIDER

Für M6 Schrauben

983057

BINDUNGSSCHRAUBEN ALPIN / LANGLAUF

Packung mit 100 Stück

5,5 x 9,5 mm

982558

5,5 x 11,5 mm

982559

5,5 x 13 mm

982560

5,5 x 15 mm

982561

5,5 x 16 mm

982562



LINSENKOPFSCHRAUBEN M6 SNOWBOARD

Packung mit 50 Stück

10 mm

982969

12 mm

982970

16 mm

982971

20 mm

982972

25 mm

982973



SENKKOPFSCHRAUBEN M6 SNOWBOARD

Packung mit 50 Stück

12 mm

982975

16 mm

982976

20 mm

982977

25 mm

982978



COLLTANA S

Kleber für Bindungsschrauben

100 g

985110



Belag-
reparatur

Stein-
schliff

Seitenkanten-
schliff

Laufflächen-
tuning

Wachsen/
Polieren

Zubehör

Werkstatt/
Montage

Bindungs-
technik /
Skizubehör

Bindungs-
messung

Schlitt-
schuhschleif-
maschinen

Werbemittel

EDV

Aufbewahr-
ungssysteme

Hygiene

Service-
Maschinen



KUNSTSTOFFPFROPFEN

Box à 500 Stück

4,6 mm	
blau	605026
bunt gemischt	605024
gelb	605028
grau	605039
grün	605027
hellblau	605036
lila	605032
mint	605038
orange	605034
orange, neon	605035
pink fluo	605029
rot	605041
schwarz	605023
transparent	605022
türkis	605037
weiß	605040

PLASTIKDÜBEL

Box à 100 Stück
9 mm lang, Auszugskraft ca. 240 kp, zum Einschlagen



982741

MESSINGDÜBEL EINDREH

Box à 100 Stück



9 mm	982742
11 mm	983060
Messingdübel fein für Kunststoffplatten	983059

MESSINGDÜBEL EINSCHLAG

Box à 100 Stück



8,5 mm	
	982742E

EINDREHWERKZEUG

Mit Gegenhalteschlüssel

983061



MULTI-INSERTS SNOWBOARD

7 mm	
bunt gemischt	982743
9 mm	
bunt gemischt	982746



Belag-
reparatur

Stein-
schliff

Seitenkanten-
schliff

Laufflächen-
tuning

Wachsen/
Polieren

Zubehör

Werkstatt/
Montage

Bindungs-
technik /
Skizubehör

Bindungs-
messung

Schliitt-
schuhschleif-
maschinen

Werbemittel

EDV

Aufbewahr-
ungssysteme

Hygiene

Service-
Maschinen



SKISTOCKNIPPEL, STANDARD

10 Paar

schwarz	982908
weiß	982907



SKISTOCKREDUZIERNIPPEL

10 Paar

schwarz	982910
weiß	982909



SKISTOCKTELLER RACING

10 Paar

schwarz	982887
weiß	982886



SKISTOCKTELLER KINDER

10 Paar


schwarz	982901
weiß	982900



NYLONSCHLAUFEN

Für Alpinstöcke
1 Paar

schwarz	983065
---------	--------



Belag- reparatur
Stein- schliff
Seitenkanten- schliff
Laufflächen- tuning
Wachsen/ Polieren
Zubehör
Werkstatt/ Montage
Bindungs- technik / Skizubehör
Bindungs- messung
Schlitt- schuhschleif- maschinen
Werbemittel
EDV
Aufbewahr- ungssysteme
Hygiene
Service- Maschinen

JETBOND

Der JETBOND ist eine hochmoderne Entwicklung auf dem Gebiet der Skibindungseinstellgeräte.

So stellen Sie die Bindung jetzt noch leichter ein: In weniger als zwei Minuten ermittelt und überprüft der JETBOND die optimale Einstellung. Sehr genau, ohne Kraftaufwand und mit Eingabe der Daten über den Farb-Touch-Screen mit intuitiver Benutzerführung oder über den Kartenleser.

VORTEILE

- ✓ Das flexible JETBOND-Schnellspannsystem ermöglicht ein rasches und problemloses Aufspannen sämtlicher gängiger Ski- und Bindungstypen bis zu einer max. Skibreite von 185 mm
- ✓ Der Ersatzfuss ist fix verankert und das Einfahren der Kette erfolgt durch den Schwenkarm schnell und problemlos (Typ ST/SK automatische Kette, Typ M manuelle Kette)
- ✓ Der Ersatzfuss passt sich automatisch an (Typ ST/SK)
- ✓ Automatische Schließvorrichtung für die Bindung (Typ ST/SK)
- ✓ Die Bindung kann während des Messvorgangs nachjustiert werden
- ✓ Keine Höhenverstellung notwendig
- ✓ Durch die Schnittstelle zum Verleihsystem wird die vorgeschriebene ISO-Überprüfung sehr erleichtert
- ✓ Präzise Berechnung der Einstellwerte nach ISO 11088 und ISO 8061, wobei wahlweise nach der Tibia- oder Gewichtsmethode vorgegangen werden kann
- ✓ Der Ersatzfuss simuliert perfekt das freie Drehmoment und ermöglicht eine äußerst zuverlässige und realitätsnahe Überprüfung
- ✓ Optional Niederhalter & Modul (Software) für Tourenbindungen
- ✓ Optional Untergestell inklusive Laufräder, Scannerhalter und Kartenablage



DMG PLUS



JETBOND TYP MT

- ✓ Mit Touch Screen und Thermodrucker
- ✓ Manuelle Schliessvorrichtung & Ketteneinfahrt




JETBOND TYP ST

- ✓ Mit Touch Screen und Thermodrucker
- ✓ Automatische Schliessvorrichtung & Ketteneinfahrt



Belag-reparatur
Stein-schliff
Seitenkanten-schliff
Laufflächen-tuning
Wachsen/Polieren
Zubehör
Werkstatt/Montage
Bindungs-technik / Skizubehör
Bindungs-messung
Schliitt-schuhschleif-maschinen
Werbemittel
EDV
Aufbewahr-ungssysteme
Hygiene
Service-Maschinen



SKIBINDUNGSEINSTELLKARTE

Inkl. Nummernkleber, Paket á 100 Stück

Gewicht	MP-989003
Tibia (Auslaufmodell)	MP-989005



METALLPAPIERROLLE

DMG, JETBOND T

pro Rolle	MP-989006
-----------	-----------



THERMOPAPIER

JETBOND S + M

pro Rolle	MP-989007
-----------	-----------



UNTERSCHRIFTEN PAD COLOUR MIT FDTI-CHIP

Farbdisplay

190 mm x 190 mm (L x B)	9C7845
Optional: Halterung für Pad	3001521



FARBAND FÜR KARTENDRUCKER

Für Kartenleser. JETBOND K, JETBOND SK, JETBOND MK

MP-985007

AUSLÖSEBAND

Gesamtlänge 210 mm
Abstand Nieten ca. 7 mm

JETBOND T + K + E	MP-214010
Gesamtlänge 250 mm Abstand Nieten ca. 10 mm	
JETBOND S + M	MP-214039
NEU: Jetbond S + M in Blau	2142142
DMG kompl. mit Hohlriet-Doppel	MP-214021



MODUL TOURENBINDUNG (SOFTWARE)

Option: Software Update zum Auslösen von Pin-Tourenbindungen
Maschinen ab Bj. 2010 Jetbond ST / Jetbond MT / DMG 2016

MP-9C6010



NIEDERHALTER TOURENBINDUNG

für Jetbond M & S bis Bj. 2015	MP-218008
für Jetbond M & S ab Bj. 2016	MP-218009



SCHUTZHUSSE JETBOND

100% gewebtes Polyester ca. 260g./m²
Mit MONTANA Aufdruck und Kordelzug

MP-218014





DIE SKISCHUH ANZIEH-HILFE

EIGENES LOGO AUF ANFRAGE
BOOT BIB JUNIOR UND SENIOR



SCAN ME



SKICLICKEK™

SKIBINDUNGEN GANZ LEICHT ANPASSEN

VIEL LEICHTER ALS EIN SKISCHUH
BIS ZU 40% ZEITERSPARNIS IM SKIVERLEIH
HYGIENISCH DURCH BERÜHRUNGSARME UMGEBUNG



SCAN ME



DIE SKISCHUH ANZIEH-HILFE

Mit BOOT BIB wird das Anziehen der Skistiefel zum reinsten Vergnügen. Besser kann der Einstieg ins Skivergnügen nicht sein.

SO LEICHT GING'S NOCH NIE

Der BOOT BIB verringert die Reibung zwischen Socken und dem Innenschuh des Skistiefels und sorgt so für einen seidigen Einstieg.

EINFACH FÜR ALLE

BOOT BIB gibt es in zwei Versionen: Eine Große für Erwachsenen-Skistiefel und eine Kleinere für die der jüngeren Skifahrer.

ABSCANNEN

SKICLICKEK™ SOLE ersetzt die Skistiefel bei der Bindungsanpassung. Scannen Sie einfach den ausgewählten Skischuh ab.

ABFRAGEN

Hier finden Sie die exakte Sohlenlänge, die Sie anschließend millimetergenau am SKICLICKEK™ SOLE einstellen können.

ANPASSEN

Abschließend führen Sie mit dem SKICLICKEK™ SOLE die Voreinstellung der alpinen Bindung durch.

BOOT BIB SKISCHUH-ANZIEHER

BOOT BIB Senior	987503
BOOT BIB Junior	987504

SKICLICKEK™ SOLE

SKICLICKEK™ SOLE Senior	987500
SKICLICKEK™ SOLE Junior	987501



EFFIZIENTE TOOLS FÜR ALLE GRÖSSEN: SKICLICKEK™ SOLE SENIOR / JUNIOR

Bei der Arbeit mit SKICLICKEK™ braucht man keine Skistiefel mehr zur Bindungsanpassung. Kern des Konzepts ist die patentierte SKICLICKEK™ SOLE, ein längenangepasstes Tool zur Voreinstellung von Bindungen.

SKICLICKEK™ BOOT ANALYZER

SKICLICKEK™ BOOT ANALYZER	987502
---------------------------	--------

DER SKICLICKEK™ BOOT ANALYZER ERFAST SCHNELLSTENS IHREN SKISCHUH-BESTAND

Vermessen Sie in der Vorsaison alle Sohlen der Verleih-Skischuhe mit dem SKICLICKEK™ BOOT ANALYZER und ergänzen die Länge im jeweiligen Barcode des Skistiefels. So haben Sie die exakte Sohlenlänge aller Verleihschuhe in der Verleih-Software.



SKICLICKEK™ HALTERUNG

SKICLICKEK™ Halterung	987505
-----------------------	--------



PROSHARP SERVICE-CENTER



KUNDENSERVICE IST EINE HALTUNG, KEINE ABTEILUNG

- Alle E-Teile vorrätig
- Schneller & kompetenter Service
- Sachkundige und erfahrene Mitarbeiter
- Leih- & Überbrückungsmaschinen vorhanden
- Beratung durch ehemaligen Eishockeyprofi

Eisbären
Berlin



▶ SCAN ME

Ice-Tigers
Nürnberg



▶ SCAN ME



- Belag-reparatur
- Stein-schliff
- Seitenkanten-schliff
- Laufflächen-tuning
- Wachsen/Polieren
- Zubehör
- Werkstatt/Montage
- Bindungs-technik / Skizubehör
- Bindungs-messung
- Schlitt-schuhschleif-maschinen
- Werbemittel
- EDV
- Aufbewahr-ungssysteme
- Hygiene
- Service-Maschinen



PROSHARP SCHLEIF-KIT	
1 Stück	PR29070



KUFEN INSTRUMENTENKOFFER FÜR AS 1001 UND AS 2001 MODELLE	
Zur Winkelvermessung	
1 Stück	PR29051



SKATEPAL DIAMANTSCHLEIFE	
Prosharp "S" 16 mm	PR1061158
Prosharp "M" 19 mm Eishockey	EP19
Prosharp "L" 22 mm Eiskunstlauf	EP22



SCHLEIFSCHEIBE	
Schleifscibe 46 2X Profiling f. AS2001	
Allpro SC	983158



SCHLEIFSCHEIBE	
Für Schlittschuhschleifmaschinen	
150 x 6 x 20 mm MA 54	983157
150 x 6 x 20 mm MA 70	983039
150 x 6 x 20 mm MA 90	983091

STAUBSAUGER

1.200 W Vakuum Staubsauger
Geräuscharm
Hohe Saugkraft für kleine Partikel
Feuerfester Behälter

1 Stück	PR69001
---------	---------



NDT3

Diamant für Prosharp **Schlittschuhschleifmaschinen**

1 Stück	NDT3
---------	------



ZUBEHÖR SCHLITTSCHUHSCHLEIFMASCHINEN

Lineal für Breitenmessung	983092
Keramik-Horn für Schlittschuhschleifmaschine	983093
Kufenwinkelprüfer	PR29015
X-3 Combi Hone	PR25030
ProSharp Kufenmarker	PR25101
Kufenprofil Kopiereinheit f. AS2001SC	PR29072



SKATEPAL ZEHEN-ZACKEN-SCHUTZ

1 Stück	PRO 10078
---------	-----------





TRANSPARENT INDIVIDUELL FÜR DEN AUSSENEINSATZ

Individuelles Design nach Ihren Vorgaben und mit Ihrem Logo

2,5 x 1 m



TRANSPARENT SKI- & BOARDSERVICE FÜR DEN AUSSENEINSATZ

Rollenware endlos

Abschnitt jeweils 2,5 x 1 m 987051

Satz Spannelemente (6 Stück) 987051S



POSTER INDIVIDUELL

Individuelles Design nach Ihren Vorgaben und mit Ihrem Logo

987010



POSTER WINTHERACE

Inkl. UV-Schutz

Größe DIN A3 987007

Größe DIN A1 987008

Größe 70 x 100 cm 987009

POSTER SKISERVICE

Inkl. UV-Schutz
Layout kostenlos

Größe DIN A1 ohne Text

987011

POSTER BINDUNGSPRÜFUNG

Inkl. UV-Schutz
Layout kostenlos

Größe DIN A1

987012

POSTER ZUM BEWERBEN DER BINDUNGSMESSUNG NACH ISO 11110

Inkl. UV-Schutz
Layout kostenlos

Verschiedene Größen möglich

987015

KLAPPWERBESTÄNDER FÜR POSTER

Für Poster in DIN A1

987013





PREISAUSKUNFT BINDUNGSMESSUNG FÜR WINTERSPORTLER

Individuelles Design nach Ihren Vorgaben und mit Ihrem Logo
Verschiedene Größen möglich



PREISAUSKUNFT SKISERVICE FÜR WINTERSPORTLER

Individuelles Design nach Ihren Vorgaben und mit Ihrem Logo

987014



ANZEIGEN WINTERSPORTLER

Individuelles Design nach Ihren Vorgaben und mit Ihrem Logo
Verschiedene Größen möglich

LED-LEUCHTKASTEN SYSTEM

Idealer Werbeträger für Ihre Plakate: Der Leuchtkasten bringt Ihre Motive auf Folienmaterial zum Strahlen und sorgt so für unübersehbare Aufmerksamkeit.

DIN A3: 29,7 x 42,0 cm inkl. Druck	987301
DIN A1: 59,4 x 84 cm inkl. Druck	987302
70 x 100 cm inkl. Druck	987303
DIN A3 nur Motiv Backlit-Folie	987304
DIN A1 nur Motiv Backlit-Folie	987305
70 x 100 nur Motiv Backlit-Folie	987306



MARKETINGMATERIAL DOWNLOAD IM SHOP

Für Ihre Werbeaktionen stellen wir Ihnen kostenloses Marketingmaterial in unserem MONTANA Shop zur Verfügung! Weitere Informationen erhalten Sie auf Seite 12!

- Shop >
- Aktuelles >
- Downloads >**
- Kontakt >
- Rechtliche Hinweise >
- AGB >
- Impressum >
- Datenschutz >

DOWNLOADS

- Datenblaetter
- Maschinen
 - Allgemeine Informationen
 - Allgemeine Videos
 - Handmaschinen
 - Roboter
- Steigfelle
 - Befestigungen
 - Fellqualitäten
 - Skins Fusiontec
- Broschüre_Verkaufsförderung_Kunde_Deutsch.pdf
- MONTANA_The Beginning of an Adventure_Skins_Film_2019_2020_200MB.mp4
- SAC_Engelber_Februar_2020.pdf
- Technologien
 - Digital World
 - GRIPTech
 - WinTheRace



SKIPRÄSENTATIONS-STÄNDER

Für die Präsentation von Ski oder Belagstrukturen
Hochwertige Ausführung
Edelstahl
Auf Rollen
Ski nicht im Lieferumfang enthalten

987141



SKISERVICE-STÄNDER

Hochwertige Ausführung
Edelstahl
Auf Rollen (Ski nicht im Lieferumfang enthalten)

Deutscher Text	987140
Italienischer Text	987140i



WACHS/SKISERVICE AUFSTELLER

Höhe 190 cm, Breite 50 cm, elliptisch
Inkl. 8 Haken für MONTANA Skiwachs
Laminiert, Karton 480 g
Für den Innenbereich oder das Schaufenster geeignet

987016

SKIFIX MONTANA

987182



FUSSMATTEN

grau/weiß


150 x 85 cm 987020



BEACHFLAGS

Hochwertige Ausführung
Flammenhemmendes Material
Inkl. Gestell, Tasche und Bodenplatte
Gesamthöhe ca. 200 cm

Individuelles Design auf Anfrage (1)	987021
Individuelles Design auf Anfrage (2)	9870211



AUFKLEBER MONTANA

Verschiedene Größen möglich

Typ A: MONTANA
Typ B: CRYSTAL GLIDE FINISH
Typ C: www.ski-service.com
Typ D: GRIPtech Logo



Belag-reparatur
Stein-schliff
Seitenkanten-schliff
Laufflächen-tuning
Wachsen/Polieren
Zubehör
Werkstatt/Montage
Bindungs-technik / Skizubehör
Bindungs-messung
Schliitt-schuhschleif-maschinen
Werbemittel
EDV
Aufbewahr-ungssysteme
Hygiene
Service-Maschinen



ARBEITSMANTEL BEFLOCKT

Größe 48	987100
Größe 50	987101
Größe 52	987102
Größe 54	987103
Größe 56	987104



ARBEITSSCHÜRZE BEDRUCKT

985104



- Belag-reparatur
- Stein-schliff
- Seitenkanten-schliff
- Laufflächen-tuning
- Wachsen/Polieren
- Zubehör
- Werkstatt/Montage
- Bindungs-technik / Skizubehör
- Bindungs-messung
- Schliitt-schuhschleif-maschinen
- Werbemittel
- EDV
- Aufbewahr-ungssysteme
- Hygiene
- Service-Maschinen



WIESO IST SPORTS RENTAL WELTWEIT IN VIELEN HUNDERT GESCHÄFTEN ERFOLGREICH IM EINSATZ?

1. ZUKUNFTSWEISENDE TECHNIK

- ✓ Stabiles, erprobtes System mit der Erfahrung des Marktführers in Österreich und der Schweiz
- ✓ Drahtlose Erfassung mit Chip-Technologie
- ✓ Schnittstellen zu Internet-Reservierung, Liftticket- und Skischulkarten-Verkauf sowie führenden Warenwirtschaftssystemen

2. HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT

- ✓ Die passende Konfiguration für den kleinen Verleih bis zur Resort-Filiale
- ✓ Schnellste Erfassung und Kundenbearbeitung
- ✓ Einsatz von Aushilfs- und Saison-Personal
- ✓ Jederzeit erweiterbar vom Einzelplatz bis zur Vernetzungslösung
- ✓ Umfangreiche Auswertungsfunktionen

3. OPTIMALER SERVICE

- ✓ Kompetente Installation und Einschulung
- ✓ Schlagkräftiger Hotline-Service, in der Saison auch an Wochenenden und an Feiertagen
- ✓ Beratung für alle benötigten Komponenten
- ✓ Schneller Verbrauchsmaterial- und Teiledienst

4. KOMPETENTE PLANUNG

- ✓ Professionelle Beratung von Mitarbeitern aus der Praxis
- ✓ Vorschläge für Hardware-Komponenten
- ✓ Kundenspezifische und maßgeschneiderte Konfiguration

5. ZUFRIEDENE WINTERSPORTLER

- ✓ Schnellste Verleih-Abwicklung
- ✓ Schnelle Erfassung von Neukunden
- ✓ Automatisches Finden vorhandener Kunden
- ✓ Erfassung des Kunden auch mit Kredit- oder Kundenkarte



SPORTS RENTAL SOFTWARE FÜR VERLEIH, DEPOT UND VERKAUF

Ob im Stadtgeschäft oder in großen Resorts: Mit der Verleihsoftware von SPORTS RENTAL werden Jetbond, Self Terminal und das Skidepot für effiziente Abläufe im Ski- und Boardverleih miteinander vernetzt.



LAUFZETTEL

Mindestbestellung 1.000 Stück

Deutsch / Englisch, VE 1.000 Stück	9C7030
Deutsch / Italienisch, VE 1.000 Stück	9C7030i



BARCODES

Kennzeichnung links/rechts

VE= 1 Rolle mit 500 Paar	9C7010LO
Barcodes Individuell mit Kundenlogo! Mindestbestellmenge 4.500 Paar Lieferzeit ca. 8-10 Wochen	
VE= 1 Rolle mit 500 Paar	9C7010IN



ETIKETTEN TYP THERMO FÜR VERKAUF, DEPOT UND KUNDENDATEN

Kein Farbband notwendig

1.800 Stück pro Rolle	9C7728T
-----------------------	---------



SERVICE-ETIKETTEN THERMO

Kein Farbband notwendig

310 Stück pro Rolle	9C7073T
---------------------	---------



KASSAROLLEN

Thermopapier für Epson TM 88 Kassabon-Drucker

	9C7076
--	--------



WEBCAM

	9C7729
--	--------

SR ZUGRIFFSSCHLOSS

Mitarbeiteridentifizierung mittels Stick (10 verschiedene Farben möglich)
Unterschiedliche Berechtigungen pro Mitarbeiter programmierbar

Zugriffsschloss	9C7733
Schlüssel, pro Stück	9C7734



SELF TERMINAL COMPACT

Platzsparend
Dateneingabe mittels Touch Screen ins Verleihsystem

	9C7616
--	--------



SELF TERMINAL – MÖBEL FREISTEHEND

Inkl. LED-Beleuchtung, Self Terminal Möbel sind im MONTANA Design erhältlich
Drucker Vorrichtung

350 mm x 450 mm x 1.000 mm (B x L x H)	9C7608
--	--------



PROGLOVE SCANHANDSCHUH

Inkl. Ladestation
W-Lan Access Point und Zubehör

190 mm x 190 mm (L x B)	9C7870
-------------------------	--------



UNTERSCHRIFTEN PAD COLOUR MIT FDTI-CHIP

Farbdisplay

190 mm x 190 mm (L x B)	9C7845
-------------------------	--------




MAGNETKARTENLESER

Magnetkartenleser	9C7620
Kabel zu Magnetkartenleser	9C7621





AUFBEWAHRUNGSSYSTEME



BOOT RACK

10-15 höhenverstellbare Regale
 Höhe 217 cm oder 240 cm
 Verschiedene Längen
 Für Schuhe und Helme
 Verschiedene Abdeckungen



SWINGCARVER

Optimale Präsentation durch 40°-Winkel
 Verschiedene Längen
 Für Carving-, Breit- und Langlaufski



UNIVERSAL MIT SCHIENEN

Einfach zu handhabendes Haltesystem
 Verschiedene Längen
 Für Ski, Snowboard und Langlaufski



- Belag-reparatur
- Stein-schliff
- Seitenkanten-schliff
- Laufflächen-tuning
- Wachsen/Polieren
- Zubehör
- Werkstatt/Montage
- Bindungs-technik / Skizubehör
- Bindungs-messung
- Schliitt-schuhschleif-maschinen
- Werbemittel
- EDV
- Aufbewahr-ungssysteme**
- Hygiene
- Service-Maschinen



UNIVERSAL MIT ROLLEN

Mit Rollenfahrwerk
Inkl. Gummischlauch und Wasserauffangwanne

1 Etage 16 Paar Ski / 1.000 x 500 mm	136147
1 Etage 24 Paar Ski / 1.500 x 500 mm	136148



SERVICE RACK

Wanne mit Ablauf inkl. Gummimatte
Für ca. 30 Paar Ski

136140



FLEXIBLER SKIWAGEN

Wasserdichte Aluminiumwanne inkl. Gummiwabenmatte

720 x 810 x 163 mm, 500 kg Nutzlast	139000
-------------------------------------	--------



FLIP CLIP QUINTETT

Inkl. Schiene

100 cm	
5 Stück	134299 + 5 x 134296

Inkl. Schiene / -40°

100 cm	
5 Stück	134299 + 5 x 134298

FAHRRADHAKEN MIT FELGENSCHUTZ

Für Flip Clip Montageschiene	136145
Für Wandmontage	136146



EASY HANG ZUR WANDMONTAGE

Mit Halterung und Ausleger ohne Befestigungsmaterial

1-Reihig	
100 cm	
Erwachsene 12 Paar Ski	136485
Kinder 16 Paar Ski	
150 cm	
Erwachsene 18 Paar Ski	136486
Kinder 24 Paar Ski	
5-Reihig	
100 cm (4-Pol)	
Erwachsene 12 Paar Ski	136483
Kinder 16 Paar Ski	
150 cm (4-Pol)	
Erwachsene 18 Paar Ski	136484
Kinder 24 Paar Ski	



POLETRAVERSE ZUR WANDMONTAGE

Mit Halterung und Ausleger ohne Befestigungsmaterial

100 cm / 120 Paar	136482
150 cm / 180 Paar	136487



WANDTROCKNER (ohne Abb.)

Schuhrockner Elektro	136970
Schuhrockner Warmluft	136971



POLE RACK WALL

Das flexible Regal für Ski- und Langlaufstöcke
Höhenverstellbare Halterungen


100 x 80 x 240 cm / 240 Paar	136480
150 x 80 x 240 cm / 360 Paar	136481



PRESENTATION RACK



6 Paar Ski oder 4 Snowboards, sehr stabil

INOX (1)	134434
PREMIUM Edelstahl 88 x 47 x 122 cm (2)	134435





DEPOTSYSTEME



- Belag-reparatur
- Stein-schliff
- Seitenkanten-schliff
- Laufflächen-tuning
- Wachsen/Polieren
- Zubehör
- Werkstatt/Montage
- Bindungs-technik/Ski-zubehör
- Bindungs-messung
- Schliitt-schuhschleif-maschinen
- Werbemittel
- EDV
- Aufbewahr-ungssysteme**
- Hygiene
- Service-Maschinen

NEUTRALIZER

DAS EFFIZIENTE GERÄT ZUR HYGIENISCHEN INSTANDHALTUNG ALLER SKISCHUH- UND SKIHELMTYPEN

Mit dem einfach zu bedienenden MONTANA NEUTRALIZER aus rostfreiem Stahl werden Schuhe, Helme und Handschuhe schnell und effizient auf einen hygienischen Top-Zustand gebracht. Drei Sprühdüsen gewährleisten eine gleichmäßige Verteilung von AraBon in den Skischuhen, Skihelmen oder anderen Bekleidungsstücken.

Der als Zubehör erhältliche Tisch sorgt für eine optimale Arbeitshöhe und praktischen Stauraum.



NEUTRALIZER PRO DESINFEKTIONSGERÄT FÜR SCHUHE & HELME

Anschlusswerte: 100-240 Volt / 4.3 A, 47-63 Hz
Sprühzeiten variabel einstellbar
Externe Luftzuleitung erforderlich!

Inkl. 2 Liter AraBon Konzentrat: Eliminiert Gerüche zuverlässig!
Rein pflanzlich, biologisch abbaubar, desinfizierend.
Gebrauchsfertige Mischung, nicht mit Wasser verdünnen.

650 x 400 x 640 mm	134508
Untergestell	134501

NEUTRALIZER DESINFEKTIONSGERÄT FÜR SCHUHE & HELME

Anschlusswerte: 100-240 Volt / 4.3 A, 47-63 Hz
Sprühzeiten variabel einstellbar

Inkl. 2 Liter AraBon Konzentrat: Eliminiert Gerüche zuverlässig!
Rein pflanzlich, biologisch abbaubar, desinfizierend.
Gebrauchsfertige Mischung, nicht mit Wasser verdünnen.

650 x 400 x 640 mm	134505
Untergestell	134501
Kupplungsstecker	947131



ARABON KONZENTRAT

Eliminiert Gerüche zuverlässig! Rein pflanzlich, biologisch abbaubar, desinfizierend.
Gebrauchsfertige Mischung, nicht mit Wasser verdünnen.

5 Liter	985300
20 Liter	985301



IONISATION

Wartungshinweis: Röhren sollten spätestens alle 2 Jahre gewechselt werden

C-Röhre 150 mm zu Schuhtrockner	MO105425
E-Röhre 370 mm zu Ionisationsgerät 320 m³	MO106320
D-Röhre 250 mm zu Ionisationsgerät 235 m³	MO108177



OZONOS®

MOBILE & FLEXIBEL EINSETZBARE AIRCLEANER


UMWELTFREUNDLICH, NACHHALTIG UND VOR ALLEM GESUNDHEITLICH UNBEDENKLICH



SCAN ME

Die Desinfektion mittels Ozon gilt als eine der umweltfreundlichsten Methoden zur nachhaltigen Beseitigung lästiger Gerüche und gesundheitsschädlicher Mikroorganismen. Es sind keine Filter oder Chemikalien notwendig.

Seine innovative Technologie unterscheidet sich grundlegend von jener gewöhnlicher Luftreiniger. OZONOS sorgt nachweislich für eine geringere Ansteckungsgefahr und saubere gesunde Luft.



* nachgewiesen durch OFI Technologie & Innovation GmbH
 ** geprüft nach EN17272 – HygCen Germany GmbH Akkreditiertes Prüflaboratorium

Der **OZONOS AC-I** ist für den dauerhaften Einsatz konzipiert und ermöglicht so eine durchgehende Nutzung von Räumen. Er eignet sich besonders gut für kleinere Räume.

Der **OZONOS AC-I PLUS*** ist für eine schnelle und intensivere Luftreinigung konzipiert. Er ist besonders für starke Gerüche oder hohe Bakterien-, Viren- oder Keimbelastungen geeignet.

Der **OZONOS AC-I PRO*** eignet sich besonders für den professionellen Anwender oder auch für den anspruchsvollen privaten Bereich, wo innerhalb kürzester Zeit ein überzeugendes Ergebnis erreicht werden soll.

* Der OZONOS AC-I PLUS und AC-I PRO sind nicht für den 24/7 Einsatz konzipiert, bei dem sich Personen dauerhaft im gleichen Raum aufhalten. Hier empfehlen wir, nicht länger als 8 Stunden durchgehend bei Betrieb des Gerätes im Raum zu verweilen. OZONOS AC-I PLUS und AC-I PRO eignen sich besonders für den professionellen Einsatz und zur schnelleren und intensiveren Reinigung.

UV-C BESCHICHTUNG	10%	0,048 ppm	25%	0,115 ppm	50%	0,210 ppm
	OZONOS AC-I		OZONOS AC-I PLUS*		OZONOS AC-I PRO*	
ANWENDUNG	Für den dauerhaften Einsatz geeignet		Für Intensivreinigung geeignet		Für schnellere Intensivreinigung geeignet	
ABMESSUNGEN	L 400 mm · Durchmesser 130 mm · Gewicht 3,2 kg					
UV-C LEUCHE	1 x 8 Watt		1 x 8 Watt		1 x 8 Watt	
AUFNAHMELEISTUNG	14 Watt		14 Watt		14 Watt	
UV-C LEUCHE	Haltbarkeit der UV-C Leuchte: 8.000 Betriebsstunden					
LUFTDURCHSATZ p.h.	ca. 55 m³ ca. 25 m²		ca. 55 m³ ca. 25 m²		ca. 55 m³ ca. 25 m²	
LAUTSTÄRKE	37 db		37 db		37 db	
FERNBEDIENUNG	ja		ja		ja	

Ozonos AC-I, Weiss	OZ1005
Ozonos AC-I Plus, Weiss	OZ1012
Ozonos AC-I Pro, Weiss	OZ1022
Stativ zu Ozonos	OZ1201
Wechsel UV-C Leuchte (25% Beschichtung (Plus) 8.000 h)	OZ7002
Wechsel UV-C Leuchte (50% Beschichtung (Pro) 8.000 h)	OZ7003

EU Richtlinie 92/72/EWG (Schwellwerte)
 Von Ozon geht laut EU Richtlinie keine Gefahr für die Gesundheit bei einer Konzentration von 0,06 ppm aus. Informationsschwelle / Alarmschwelle bei 0,12 ppm. Mehr Infos unter EU Richtlinien www.eur-lex.europa.eu oder Bayerisches Landesamt für Umwelt www.lfu.bayern.de

ANTIKEIMFOLIE

ZUM DAUERHAFTEN SCHUTZ VON OBERFLÄCHEN GEGEN BEHÜLLTE VIREN UND BAKTERIEN.

Mitarbeiter und Kunden kommen mit unterschiedlichen Oberflächen in Kontakt. Viren können mehrere Tage an diesen Oberflächen haften und Infektionen durch Berührungen verbreiten. Reduzieren Sie dieses Infektionsrisiko dauerhaft mit der transparenten und selbstklebenden Antikeimfolie.

Sie dient dem langfristigen Schutz von Oberflächen gegen behüllte Viren und Bakterien. Das Aufbringen der Folie versiegelt die Oberfläche und macht >99% aller behüllten Viren wie Covid-19 und Influenza sowie Bakterien (auch multiresistente Keime) unschädlich. Einmal aufgebracht, schützt die Folie die Oberfläche je nach Beanspruchung bis zu einem Jahr.

Die Anbringung ist sowohl auf glatten, als auch auf dreidimensionalen Oberflächen leicht möglich. Regelmäßiges Reinigen der Oberfläche wirkt sich positiv auf Wirksamkeit und Haltbarkeit aus. Die Wirksamkeit wurde durch das Eurovir® Hygiene-Labor getestet und bestätigt. Die Hautverträglichkeit wurde in dermatologischen Tests durch Dermatest® mit „SEHR GUT“ bestätigt.



DIE ANTIKEIMFOLIE VERHINDERT DAS LÄNGERE ANHAFTEN VON

- >99% aller behüllten Viren (Covid-19 und Influenza)
- Bakterien und multiresistenten Keimen



VORTEILE DER ANTIKEIMFOLIE GEGENÜBER FLÜSSIGEN DESINFIZIATIONSMITTELN:

- Der beste dauerhafte Schutz für hoch frequentierte Kontaktflächen, wie (Tür)-Griffe, Tisch- und Schrankflächen. Flüssige Desinfektionsmittel müssen nach jedem Kontakt neu aufgetragen werden – das ist faktisch unmöglich und Fehler anfällig!
- Einmal aufgebracht schützt die Antikeimfolie bis zu einem Jahr und verursacht keine laufenden Kosten. Flüssige Desinfektionsmittel müssen nach jedem Kontakt neu aufgetragen werden = Hohe Material- und Personalkosten!
- Keine Nebenwirkungen – dermatologisch bestätigt. Flüssige Desinfektionsmittel können Haut und Lunge dauerhaft schädigen!
- Kein unangenehmer Geruch.
- Oberflächen werden durch die Folie zusätzlich geschützt. Das ständige Auftragen flüssiger Desinfektionsmittel nutzt die Oberflächen ab!
- Permanenter Schutz und Kennzeichnung durch Antikeim Sticker schafft Vertrauen und Awareness bei Kunden und Mitarbeitern.

Die Antikeimfolie wird auf Ihr Maß zugeschnitten.

Antikeimfolie für Touch Panels

985700




*Der Air Cleaner AC-1 der Marke OZONOS wurde über „Digital Elektronik GmbH“ beim TÜV SÜD zertifiziert und zugelassen.

- Belag-reparatur
- Stein-schliff
- Seitenkanten-schliff
- Laufflächen-tuning
- Wachsen/Polieren
- Zubehör
- Werkstatt/Montage
- Bindungs-technik / Skizubehör
- Bindungs-messung
- Schliitt-schuhschleif-maschinen
- Werbemittel
- EDV
- Aufbewahr-ungssysteme
- Hygiene
- Service-Maschinen



CRYSTAL MAGIC



Belag-
reparatur

Stein-
schliff

Seitenkanten-
schliff

Laufflächen-
tuning

Wachsen/
Polieren

Zubehör

Werkstatt/
Montage

Bindungs-
technik /
Skizubehör

Bindungs-
messung

Schliitt-
schuhschleif-
maschinen

Werbemittel

EDV

Aufbewahr-
ungssysteme

Hygiene

Service-
Maschinen

MONTANA STRUKTUREN

Der legendäre MONTANA Steinschliff sorgt für exakt geschnittene Strukturen. Die am häufigsten verwendeten Strukturen sind standardmäßig in der Software hinterlegt.

Die MONTANA VARIO-Strukturen ermöglichen unterschiedliche Strukturbilder über die Breite des Sportgerätes.



▶ SCAN ME



BLAUER STEIN

- Universalstein
- Harte Ausführung
- Guter Abtrag
- Gutes Schleifbild


GRAUER STEIN

- Sehr hoher Abtrag
- Grobes Korn
- Empfohlen als Abtragstein bei 2 Steinanlagen



VORTEILE DER PRO-TECHNOLOGIE

- Hochpräzise Kraftkurve für alle Skimodelle
- Durch NC-Technologie separat für jeden Stein individuell und fein regelbar
- Ski: Twin Tip, Rocker, Freeride und Boards, Schleifen von Schaufel bis Skiende möglich
- Genauere und bessere Schleifleistung über die ganze Skilänge
- Der Steinschliffprozess wird sehr harmonisch ausgeführt




DAS MONTANA QUALITÄTSSIEGEL

CRYSTAL GLIDE FINISH


MONTANA CRYSTAL GLIDE FINISH bürgt für besondere Qualität im Ski- und Boardservice. Die Mindestvoraussetzung für die Vergabe des Qualitätssiegels ist der Einsatz einer MONTANA Steinschleifanlage und einer MONTANA Tuninganlage.

MONTANA®
CRYSTAL GLIDE FINISH



BLUE PEARL


HOCHLEISTUNGS-SERVICEROBOTER FÜR SKI



75/h



SCAN ME



Vermassung ohne Wasserbecken

High-Speed Hochleistungsroboter mit zwei Steinen und Wachsaggregat.

CRYSTAL ONYX

HOCHLEISTUNGS-SERVICEROBOTER FÜR SKI




50/h



SCAN ME

Mit Beladung



Vermassung ohne Wasserbecken

Höchster Durchsatz: 45 Paar Ski pro Stunde bei 4 Steinkontakten. Die Seitenkantenpräparation in GRIPtech Qualität.

CRYSTAL MAGIC

GENIALES ROBOTER-SYSTEM FÜR SKI UND SNOWBOARD IM PREMIUM SEGMENT




45/h



SCAN ME

Mit Beladung



Hochleistungs Roboter mit zwei Steinen. Automatisches Steinschleifen für 1 Paar Ski oder 1 Snowboard mit PRO-Technologie.

CRYSTAL MAGIC


GENIALES ROBOTER-SYSTEM FÜR SKI UND SNOWBOARD IM PREMIUM SEGMENT



35/h




SCAN ME



Allround-Roboter mit einem Stein. Automatisches Steinschleifen für 1 Paar Ski oder 1 Snowboard mit PRO Technologie.

CRYSTAL MAGIC KONFIGURATIONEN



1. Stein
2. Stein
3. 1 x GRIPtech (einfach)
 2 x GRIPtech (doppelt)
 GRIPtech mit 3D-Tuning (Snowboard + Ski)
4. Paarweises Skituning
5. Wachsen WinTheRace

Unser neues modulares System lässt sich in 5 Maschinengrößen zusammenfassen. Hierbei sind viele mögliche Varianten umsetzbar. Entscheidend sind Ihre Bedürfnisse!



1 MODUL	Stein ⁽¹⁾⁽²⁾				
2 MODULE	Stein ⁽¹⁾⁽²⁾		GRIPtech/ 3D-Tuning		
3 MODULE	Stein ⁽¹⁾		1 x GRIPtech	Paarweises Skituning	
	Stein ⁽¹⁾		2 x GRIPtech	Paarweises Skituning	
	Stein ⁽¹⁾⁽²⁾		GRIPtech/ 3D-Tuning		Wachsen
	Stein ⁽¹⁾⁽²⁾		GRIPtech/ 3D-Tuning		WinTheRace
4 MODULE	Stein ⁽¹⁾	Stein ⁽¹⁾	GRIPtech/ 3D-Tuning		
	Stein ⁽¹⁾		1 x GRIPtech	Paarweises Skituning	Wachsen
	Stein ⁽¹⁾		1 x GRIPtech	Paarweises Skituning	WinTheRace
	Stein ⁽¹⁾		2 x GRIPtech	Paarweises Skituning	Wachsen
	Stein ⁽¹⁾		2 x GRIPtech	Paarweises Skituning	WinTheRace
	Stein ⁽¹⁾	Stein ⁽¹⁾	1 x GRIPtech	Paarweises Skituning	
	Stein ⁽¹⁾	Stein ⁽¹⁾	2 x GRIPtech	Paarweises Skituning	
	Stein ⁽¹⁾	Stein ⁽¹⁾	GRIPtech/ 3D-Tuning		Wachsen
5 MODULE	Stein ⁽¹⁾	Stein ⁽¹⁾	GRIPtech/ 3D-Tuning		WinTheRace
	Stein ⁽¹⁾	Stein ⁽¹⁾	1 x GRIPtech	Paarweises Skituning	Wachsen
	Stein ⁽¹⁾	Stein ⁽¹⁾	1 x GRIPtech	Paarweises Skituning	WinTheRace
	Stein ⁽¹⁾	Stein ⁽¹⁾	2 x GRIPtech	Paarweises Skituning	Wachsen
	Stein ⁽¹⁾	Stein ⁽¹⁾	2 x GRIPtech	Paarweises Skituning	WinTheRace

CRYSTAL ROCK

ALLROUND-ROBOTER FÜR MITTLERE UND KLEINE WERKSTÄTTEN





20 / h - 35 / h

GRID^{tech}



▶ SCAN ME



Allround-Roboter mit einem Stein.
Automatisches Steinschleifen für 1 Paar Ski oder 1 Snowboard mit Druckkurve.



CRYSTAL ROCK MAX W

ALLROUND-ROBOTER FÜR MITTLERE UND KLEINE WERKSTÄTTEN



20 / h - 35 / h

GRID^{tech}



Mit Beladung / Wachs-
und Polieraggregat

CRYSTAL ROCK MAX

ALLROUND-ROBOTER FÜR MITTLERE UND KLEINE WERKSTÄTTEN





20 / h - 35 / h

GRID^{tech}



▶ SCAN ME



Mit Beladung

- Belag-reparatur
- Stein-schliff
- Seitenkanten-schliff
- Laufflächen-tuning
- Wachsen/Polieren
- Zubehör
- Werkstatt/Montage
- Bindungs-technik / Skizubehör
- Bindungs-messung
- Schliitt-schuhschleif-maschinen
- Werbemittel
- EDV
- Aufbewahr-ungssysteme
- Hygiene
- Service-Maschinen

CRYSTAL RACE


(OPTION 3D-STRUKTUREN)



12 / h



SCAN ME



Allround-Roboter mit einem Stein für einen Ski.
Die high-tech Strukturmaschine für den Rennsport. Für Ski bis zu 230 cm. Für die Seitenkantenpräparation mit GRIPtech Qualität.

OPTION 3D STRUKTUREN – CRYSTAL RACE

3D-STRUKTUREN



Dreidimensionale Skilauffläche
geschliffen mit Strukturen.
Die Zukunft des Gleitens!


CRYSTAL ONE



12 / h




SCAN ME



Allround-Roboter mit einem Stein für einen Ski.
Allround-Roboter mit einem Stein. Automatisches Steinschleifen für 1 Ski mit Druckkurve. Optional mit GRIPtech System erhältlich.




P-TEX SPEEDMASTER II




High-Speed Belagsaufschmelz-Automat

P-TEX MASTER II



Belagsaufschmelzautomat mit hoher Leistung.

MRS 180



Halbautomatischer Belagsaufschmelzer mit Aufschmelzkopf 180 mm.


MONTY EXTRUDER



Handgerät für Belagsreparaturen. Mit Aabsaugung.


- Belag-reparatur
- Stein-schliff
- Seitenkanten-schliff
- Laufflächen-tuning
- Wachsen/Polieren
- Zubehör
- Werkstatt-/Montage
- Bindungs-technik / Skizubehör
- Bindungs-messung
- Schliitt-schuhschleif-maschinen
- Werbemittel
- EDV
- Aufbewahr-ungssysteme
- Hygiene
- Service-Maschinen

MONTY BELT




Die modulare Bandschleifmaschine in drei Versionen.

COMPACT EDGE S / ST




Kompakte Anlage für die Präparation der Seitenkante mit RACE EDGE-Finish. Bei Compact Edge ST inkl. Tuning.

TUNING MASTER



High Tech Tuning (HTT) auf kleinstem Raum.

RACE EDGE




Kompakte Finish-Anlage für den perfekten Seitenkanten-Rennschliff.

- Belag-reparatur
- Stein-schliff
- Seitenkanten-schliff
- Laufflächen-tuning
- Wachsen/Polieren
- Zubehör
- Werkstatt/Montage
- Bindungs-technik/Skizubehör
- Bindungs-messung
- Schlitt-schuhschleif-maschinen
- Werbemittel
- EDV
- Aufbewahr-ungssysteme
- Hygiene
- Service-Maschinen

MCS 2000




Die kompakte Seitenkanten-schleifmaschine.



WAXMASTER I




Wachsen und Polieren in einem Arbeitsgang.



FLUID WAXER 4



Die ideale Flüssig- und Heisswachs-maschinen für Ski und Boards.



MAXIMA




Universal Poliermaschine.

WAXMASTER II




Wachsen und Polieren in einem Arbeitsgang. Mit grosser Wachs- und Polierrolle.



JETBOND S & JETBOND M



Die schnellen und automati-sierten Bindungsmessgeräte. Sind in zwei Modellen verfü-



- Belag-reparatur
- Stein-schliff
- Seitenkanten-schliff
- Laufflächen-tuning
- Wachsen/Polieren
- Zubehör
- Werkstatt/ Montage
- Bindungs-technik / Skizubehör
- Bindungs-messung
- Schliitt-schuhschleif-maschinen
- Werbemittel
- EDV
- Aufbewahr-ungssysteme
- Hygiene
- Service-Maschinen


RACE WAXER



🕒 30 / h



▶ SCAN ME



Die Infrarot-Wachstechnologie mit Thermo-Control für hohes Serviceaufkommen. Erhältlich mit 1 oder 2 Infrarot-Lampen.


RACE WAXER MOBILE




🕒 15 / h



▶ SCAN ME



Portable Infrarot-Wachstechnologie.



- Belag-reparatur
- Stein-schliff
- Seitenkanten-schliff
- Laufflächen-tuning
- Wachsen/Polieren
- Zubehör
- Werkstatt/Montage
- Bindungs-technik / Skizubehör
- Bindungs-messung
- Schliitt-schuhschleif-maschinen
- Werbemittel
- EDV
- Aufbewahr-ungssysteme
- Hygiene
- Service-Maschinen

CRYSTAL MAGIC



CRYSTAL ROCK



CRYSTAL ONYX



CRYSTAL MAGIC

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichter	K 320	982762	Seite 14
Schleifstein blau	350 x 320 x 152 mm	982625	Seite 15
Schleifstein grau	350 x 320 x 152 mm	983122T	Seite 15
Abrichtsystem Plexi mit Grundplatte	320 mm	983127	Seite 16
Abrichtsystem Plexi ohne Grundplatte	320 mm	983128	Seite 16
GRIPtech Band	50 x 1.340 mm, Grob	9821710	Seite 18
GRIPtech Band	50 x 1.340 mm, Mittel	9821711W	Seite 18
GRIPtech Band	50 x 1.340 mm, Fein	9821712W	Seite 18
Abrichter Tuning	1555 LZ	9821025	Seite 22
Tuningscheibe 2°	250 x 60 x 152 mm	9821708	Seite 24
Wachsbürste	150 x 360mm	965163	Seite 29
Polierbürste weiß	150 x 360mm	965176	Seite 29
Spezialwachs		985425	Seite 30
Silikonsauggummi		959399	Seite 34
Silikonsauggummi Kinder		959252	Seite 34
Filterrolle	Breite 100 cm	985443	Seite 36
Siebdruckfilter Nylon	104 x 100 mm	985122	Seite 36
Schleifemulsion	25 Liter	985008	Seite 36

CRYSTAL ROCK


PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichter	K 320	982762	Seite 14
Schleifstein blau	350 x 320 x 152 mm	982625	Seite 15
Abrichtsystem Plexi mit Grundplatte	320 mm	983127	Seite 16
Abrichtsystem Plexi ohne Grundplatte	320 mm	983128	Seite 16
GRIPtech Band	50 x 1.340 mm, Grob	9821710	Seite 18
GRIPtech Band	50 x 1.340 mm, Mittel	9821711W	Seite 18
GRIPtech Band	50 x 1.340 mm, Fein	9821712W	Seite 18
Abrichter Tuning	1555 LZ	9821025	Seite 22
Tuningscheibe 2°	230 x 50 x 152 mm	982997	Seite 25
Silikonsauggummi		959399	Seite 34
Silikonsauggummi Kinder		959252	Seite 34
Filterrolle		985243	Seite 36
Siebdruckfilter Nylon	104 x 100 mm	985122	Seite 36
Schleifemulsion	25 Liter	985008	Seite 36

CRYSTAL ONYX

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichter	K 125	982649	Seite 14
Schleifring blau	350 x 180 x 203 mm	9821707	Seite 15
Schleifring grau	350 x 180 x 203 mm	9821714	Seite 15
Schleifring braun	350 x 180 x 203 mm	9821704	Seite 15
Abrichtsystem Plexi mit Grundplatte	180 mm	983234	Seite 16
Abrichtsystem Plexi ohne Grundplatte	180 mm	983235	Seite 16
GRIPtech Band	50 x 1.340 mm, Grob	9821710	Seite 18
GRIPtech Band	50 x 1.340 mm, Mittel	9821711W	Seite 18
GRIPtech Band	50 x 1.340 mm, Fein	9821712W	Seite 18
Abrichter Tuning	1555 LZ	9821025	Seite 22
Tuningscheibe 2°	350 x 70 x 203 mm	9821706	Seite 24
Wachsbürste		965268	Seite 29
Polierbürste weiß		965269	Seite 29
Spezialwachs		985647	Seite 30
Silikonsauggummi		959399	Seite 34
Silikonsauggummi Kinder		959252	Seite 34
Filterrolle	Breite 75 cm	985439	Seite 36
Schleifemulsion	25 Liter	985008	Seite 36

* Bitte beachten Sie unsere Produkte zum Thema Arbeitssicherheit auf den Seiten Seite 40 & Seite 41

BLUE PEARL



SAPHIR / SAPHIR PRO



DIAMOND



BLUE PEARL

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 320	982762	Seite 14
Abrichter	MT470	983043	Seite 14
Schleifstein blau	350 x 320 x 152 mm	982625	Seite 15
Schleifstein grau	350 x 320 x 152 mm	983122	Seite 15
Abrichtsystem Plexi mit Grundplatte	320 mm	983127	Seite 16
Abrichtsystem Plexi ohne Grundplatte	320 mm	983128	Seite 16
Ceramic-Band	30 x 1.340 mm, Korn 80	982991	Seite 19
Ceramic-Band	30 x 1.340 mm, Korn 100	982992	Seite 19
Abrichter Tuning	1555 LZ	9821025	Seite 22
Tuningscheibe 2°	230 x 60 x 152 mm	983109	Seite 25
Wachsbürste	150 x 360 mm	965163	Seite 29
Polierbürste weiß	150 x 360 mm	965176	Seite 29
Spezialwachs Universal		985425	Seite 30
Silikonummi mit 2. Lippe		959243	Seite 34
Silikonummi / Kinder		959247	Seite 34
Filterrolle		985444	Seite 36
Schleifemulsion	25 Liter	985008	Seite 36

SAPHIR

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 320	982762	Seite 14
Abrichter	MT470	983043	Seite 14
Schleifstein blau	350 x 320 x 152 mm	982625	Seite 15
Schleifstein grau	350 x 320 x 152 mm	983122	Seite 15
Abrichtsystem Plexi mit Grundplatte	320 mm	983127	Seite 16
Abrichtsystem Plexi ohne Grundplatte	320 mm	983128	Seite 16
Ceramic-Band	30 x 1.340 mm, Korn 80	982991	Seite 19
Ceramic-Band	30 x 1.340 mm, Korn 100	982992	Seite 19
Abrichter Tuning	1555 LZ	9821025	Seite 22
Tuningscheibe 2°	230 x 50 x 152 mm	982997	Seite 25
Tuningscheibe 2° ab Bj.: 2015	230 x 60 x 152 mm	983109	Seite 25
Polierbürste	150 x 360 mm	965193	Seite 29
Wachsbürste	150 x 360 mm	965163	Seite 29
Polierbürste weiß	150 x 360 mm	965176	Seite 29
Spezialwachs Universal		985425	Seite 30
Silikonummi mit 2. Lippe		959243	Seite 34
Silikonummi / Kinder		959247	Seite 34
Filterrolle SAPHIR I		985439	Seite 36
Filterrolle SAPHIR II		985443	Seite 36
Schleifemulsion	10 Liter	985065	Seite 36

DIAMOND

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 125	982649	Seite 14
Schleifring blau	350 x 160 x 203,2 mm	983031	Seite 15
Schleifring grau	350 x 160 x 203,2 mm	983121	Seite 15
Schleifring braun	350 x 160 x 203,2 mm	983037	Seite 15
Abrichtholz	160 mm	983230	Seite 14
Ceramic-Band	30 x 1.340 mm, Korn 80	982991	Seite 19
Ceramic-Band	30 x 1.340 mm, Korn 100	982992	Seite 19
Abrichter Tuning	1555 LZ	9821025	Seite 22
Tuningscheibe	300 x 60 x 145 mm	9821031	Seite 24
Polierbürste	150 x 160 x 60 mm	965109	Seite 28
Wachsbürste	150 x 160 x 60 mm	965154	Seite 28
Spezialwachs Gelb	4 Stück à 250 g	985066	Seite 30
Spezialwachs Combi Grün	4 Stück à 250 g	985102	Seite 30
Spezialwachs Kalt Blau	4 Stück à 250 g	985103	Seite 30
Silikonummi mit 2. Lippe		959243	Seite 34
Silikonummi / Kinder		959247	Seite 34
Filterrolle	bis 2006	985127	Seite 36
Filterrolle	ab 2007	985439	Seite 36
Schleifemulsion	10 Liter	985065	Seite 36

CRYSTAL ONE



CRYSTAL RACE



CHALLENGE



SNOWSTAR



CRYSTAL ONE

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 320	982762	Seite 14
Schleifstein blau/grau	350 x 160 x 203 mm	983031/983121	Seite 15
Abrichtsystem Plexi mit Grundplatte	160 mm	983230	Seite 16
Abrichtsystem Plexi ohne Grundplatte	160 mm	983231	Seite 16
Abrichtsystem Plexi mit Grundplatte	180 mm	983234	Seite 16
Abrichtsystem Plexi ohne Grundplatte	180 mm	983235	Seite 16
GRIPTech Band	50 x 1.340 mm, Grob	9821710	Seite 18
GRIPTech Band	50 x 1.340 mm, Mittel	9821711W	Seite 18
GRIPTech Band	50 x 1.340 mm, Fein	9821712W	Seite 18
Ceramic-Band	30 x 910 mm, Korn 80	982989 **	Seite 19
Ceramic-Band	30 x 910 mm, Korn 100	982990 **	Seite 19
Abrichter Tuning	1555 LZ	9821025	Seite 22
Tuningscheibe 2°	350 x 70 x 203 mm	9821706	Seite 24
Silikonsauggummi		959399	Seite 34
Silikonsauggummi Kinder		959252	Seite 34
Filterrolle		985243	Seite 36
Siebdruckfilter Nylon	104 x 100 mm	985122	Seite 36
Schleifemulsion	25 Liter	985008	Seite 36

** Für CRYSTAL ONE ohne GRIPTech!

CRYSTAL RACE

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 320	982762	Seite 14
Schleifring blau	350 x 180 x 203 mm	9821707	Seite 15
Abrichtsystem Plexi mit Grundplatte	180 mm	983234	Seite 16
Abrichtsystem Plexi ohne Grundplatte	180 mm	983235	Seite 16
GRIPTech Band	50 x 1.340 mm, Grob	9821710	Seite 18
GRIPTech Band	50 x 1.340 mm, Mittel	9821711W	Seite 18
GRIPTech Band	50 x 1.340 mm, Fein	9821712W	Seite 18
Topfscheibe	K 80	983210	Seite 20
Topfscheibe	K 120	983211	Seite 20
Topfscheibe	K 180	983212	Seite 20
Abrichtwerkzeug	1555 LZ	9821025	Seite 22
Tuningscheibe	350 x 80 x 203 mm	9821636	Seite 24
Silikonsauggummi		959399	Seite 34
Silikonsauggummi Kinder		959252	Seite 34
Filterrolle		985243	Seite 36
Siebdruckfilter Nylon	104 x 100 mm	985122	Seite 36
Schleifemulsion	25 Liter	985008	Seite 36

CHALLENGE / SNOW STAR

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 320	982762	Seite 14
Schleifstein blau	350 x 320 x 152 mm	982625	Seite 15
Abrichtsystem Plexi mit Grundplatte	320 mm	983127	Seite 16
Abrichtsystem Plexi ohne Grundplatte	320 mm	983128	Seite 16
Ceramic-Band	30 x 910 mm, Korn 80	982989	Seite 19
Ceramic-Band	30 x 910 mm, Korn 100	982990	Seite 19
Abrichtwerkzeug	1555 LZ	9821025	Seite 22
Tuningscheibe		9821009	Seite 25
Wachsbürste	150x360	965163	Seite 29
Polierbürste weiß	150x360	965176	Seite 29
Silikongummi mit 2. Lippe		959243	Seite 34
Silikongummi / Kinder		959247	Seite 34
Siebdruckfilter Nylon	104 x 100 mm	985122	Seite 36
Schleifemulsion	10 Liter	985065	Seite 36
Filterstrumpf		985233	Seite 37

CRYSTAL EDGE



MCS



COMPACT EDGE ST



CARVER (GHTT 2000)



RACE EDGE



HTT 3D FINISH



MCS 2000



CRYSTAL EDGE

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Ceramic-Band	30 x 910 mm, Korn 80	982989	Seite 19
Ceramic-Band	30 x 910 mm, Korn 100	982990	Seite 19
Abrichtwerkzeug	1555 LZ	9821025	Seite 22
Tuningscheibe		9821009	Seite 25
Silikongummi lang		959237	Seite 34
Siebdruckfilter Nylon	104 x 100 mm	985122	Seite 36

COMPACT EDGE ST

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
High Speed Discs	K 120	MO107533	Seite 20
High Speed Discs	K 240	MO107534	Seite 20
HT Tuningscheibe	90 x 25 x 30 mm	9821605	Seite 25

COMPACT EDGE S

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
High Speed Discs	K 120	MO107533	Seite 20
High Speed Discs	K 240	MO107534	Seite 20

RACE EDGE

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Schleifscheiben-Dorn		404742	Seite 20
High Speed Discs	K 120	MO107533	Seite 20
High Speed Discs	K 240	MO107534	Seite 20
Silikongummi mit 2. Lippe		959243	Seite 34
Silikongummi / Kinder		959247	Seite 34
Schleifemulsion	10 Liter	985065	Seite 36

MC 2000 E / MC 2000 CCS

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 125	982649	Seite 14
Abrichtwerkzeug	K 460	983040	Seite 14
Abrichtwerkzeug	LL MT430	982766	Seite 14
Schleifstein blau	300 x 125 x 50 mm	982722	Seite 16
Schablonen	Alle Schablonen geeignet	div. Qualitäten	Seite 38

MCS

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Schleifband MCS	30 x 1.340 mm	div. Qualitäten	Seite 19

CARVER (GHTT 2000)

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Ceramic-Band	30 x 910 mm, Korn 80	982989	Seite 19
Ceramic-Band	30 x 910 mm, Korn 100	982990	Seite 19
Abrichtrolle 1,5°	50 mm	402145	Seite 22
Abrichtrolle Radial-Tuning		506519	Seite 22
Tuningscheibe 2°	230 x 50 x 152 mm	982997	Seite 25
Schablonen	Alle Schablonen verjüngt, inkl. Sohlenhalter	div. Qualitäten	Seite 38

HTT 3D FINISH

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Schleifband	30 x 623 mm, Korn 80	982630	Seite 19
Schleifband	30 x 623 mm, Korn 100	982631	Seite 19
Polierscheibe		982775	-

CRYSTAL INLINE



CRYSTAL S/SR



P-TEX SPEEDMASTER



P-TEX MASTER



MRS



MONTY EXTRUDER



CRYSTAL INLINE

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 320	982762	Seite 14
Schleifstein blau	300 x 340 x 125 mm	982794	Seite 15
Schleifband	345 x 1.615 mm	div. Qualitäten	Seite 26
Tuningband	345 x 1.615 mm	982966	Seite 26
Trizact Band	345 x 1.615 mm	983026	Seite 27
Kork Finishband	345 x 1.615 mm	983021	Seite 27
Abrichtstein	145 x 100 x 18 mm	982613	Seite 27
Wachsband	345 x 1.615 mm	div. Qualitäten	Seite 28
Schablonen	Alle Schablonen verjüngt, inkl. Sohlenhalter	div. Qualitäten	Seite 38

CRYSTAL S / SR

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 320	982762	Seite 14
Abrichtwerkzeug	K 460	983040	Seite 14
Schleifstein blau	300 x 340 x 125 mm	982794	Seite 15
Schablonen	Alle Schablonen geeignet	div. Qualitäten	Seite 38

P-TEX SPEEDMASTER

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Reparaturdraht	3 mm x 260 m, schwarz	250401	Seite 12
Reparaturdraht	3 mm x 260 m, transparent	250400	Seite 12

P-TEX MASTER

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Reparaturdraht	3 mm x 260 m, schwarz	250401	Seite 12
Reparaturdraht	3 mm x 260 m, transparent	250400	Seite 12

MRS

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Reparaturdraht	5 mm x 175 m, schwarz	250301	Seite 12
Reparaturdraht	5 mm x 175 m, transparent	250300	Seite 12
Schablonen			
Carving Short, verjüngt		982999	Seite 38
für Kinderski 75 cm, verjüngt		982808	Seite 38
für Kinderski 90 cm, verjüngt		982768	Seite 38
Mittelpuffer / Rasterverschluss		2141056	Seite 38

MONTY EXTRUDER

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Reparaturdraht	3 mm x 70 m, schwarz	250303	Seite 12
Reparaturdraht	3 mm x 70 m, transparent	250302	Seite 12
Reparaturdraht	5 mm x 175 m, schwarz	250301	Seite 12
Reparaturdraht	5 mm x 175 m, transparent	250300	Seite 12
Absauganlage mit Gasfilter Schlauch & Schutzkorb für Extruder		979070	Seite 13

DSG



WAXMASTER II



TUNING MASTER



FLUID WAXER 4



MONTY BELT



RACE WAXER



WAXMASTER I



DSG

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Schleifband DSG	30 x 1.500 mm	div. Qualitäten	Seite 19
Schablonen			
Carving, verjüngt		982801	Seite 38
für Kinderski 75 cm, verjüngt		982808	Seite 38
für Kinderski 90 cm, verjüngt		982768	Seite 38

TUNING MASTER

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	1555 LZ	9821025	Seite 22
Tuning Scheibe 2°	230 x 150 x 152 mm, angeschrägt	982997	Seite 25
Schablonen	Alle Schablonen geeignet	div. Qualitäten	Seite 38

MONTY BELT / SNOWBOARD LC

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Schleifband	20 x 1.100 mm	982993	Seite 19
Schleifband	345 x 1.615 mm	div. Qualitäten	Seite 26
Tuningband	345 x 1.615 mm	982966	Seite 26
Trizact Band	345 x 1.615 mm	983026	Seite 27
Kork Finishband	345 x 1.615 mm	983021	Seite 27
Abrichtstein	145 x 100 x 18 mm	982613	Seite 27
Wachsband	345 x 1.615 mm	983013	Seite 28
Wachsband MSG	345 x 1.615 mm	982686	Seite 28
Schablonen	Alle Schablonen geeignet (Geräte mit Vorschub)	div. Qualitäten	Seite 38

WAXMASTER I

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Wachsbürste		965122	Seite 28
Polierbürste		965123	Seite 28
Spezialwachs Gelb		985066	Seite 30
Spezialwachs Combi Grün		985102	Seite 30
Spezialwachs Kalt Blau		985103	Seite 30

WAXMASTER II

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Wachsbürste		965192	Seite 29
Polierbürste		965193	Seite 29
Spezialwachs Gelb		985066	Seite 30
Spezialwachs Combi Grün		985102	Seite 30
Spezialwachs Kalt Blau		985103	Seite 30

FLUID WAXER 4

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Wachsflocken Universal	5 kg	982482	Seite 32

RACE WAXER

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Spezialwachs Gelb		985066	Seite 30
Spezialwachs Combi Grün		985102	Seite 30
Spezialwachs Kalt Blau		985103	Seite 30

TWISTER / TWISTER VARIO



MODULAR ENERGY



MODULAR (MAS 2000 GGB HTT)



SNOW CRUISER



TWISTER / TWISTER VARIO

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 320	982762	Seite 14
Schleifstein blau	350 x 320 x 152 mm	982625	Seite 15
Schleifstein grau	350 x 320 x 152 mm	983122	Seite 15
Abrichtholz	320 mm	983127	Seite XX
Silikongummi mit 2. Lippe		959243	Seite 34
Silikongummi / Kinder		959247	Seite 34
Filterrolle	50 cm x 100 m, 25 g/m ²	985129	Seite 36
Siebdruckfilter Nylon	104 x 100 mm	985122	Seite 36

MODULAR ENERGY

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 125	982649	Seite 14
Schleifring blau	350 x 135 x 203 mm	982860	Seite 15
Schleifring braun	350 x 135 x 203 mm	982865	Seite 15
Abrichtholz	135 mm	500788	Seite 16
Ceramic-Band	30 x 1.340 mm, Korn 80	982991	Seite 19
Ceramic-Band	30 x 1.340 mm, Korn 100	982992	Seite 19
Abrichtrolle 2°	50 mm	402146	Seite 22
Abrichtrolle Radial-Tuning		506519	Seite 22
Tuningscheibe angeschrägt 2°	300 x 50 x 152 mm	982998	Seite 24
Polierbürste	150 x 160 x 60 mm	965109	Seite 28
Wachsbürste	150 x 160 x 60 mm	965154	Seite 28
Spezialwachs Gelb	4 Stück à 250 g	985066	Seite 30
Spezialwachs Combi Grün	4 Stück à 250 g	985102	Seite 30
Spezialwachs Kalt Blau	4 Stück à 250 g	985103	Seite 30
Silikongummi mit 2. Lippe		959243	Seite 34
Silikongummi / Kinder		959247	Seite 34
Filterrolle bis 2002	50 cm x 200 m, 20 g/m ²	985128	Seite 36
Filterrolle ab 2003	54 cm x 200 m, 20 g/m ²	985242	Seite 36

MODULAR (MAS 2000 GGB HTT)

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 125	982649	Seite 14
Schleifring blau	350 x 125 x 203 mm	982655	Seite 15
Schleifring blau	350 x 135 x 203 mm	982860	Seite 15
Schleifring braun	350 x 125 x 203 mm	982864	Seite 15
Schleifring braun	350 x 135 x 203 mm	982865	Seite 15
Abrichtholz	125 mm	500789	Seite 16
Abrichtholz	135 mm	500788	Seite 16
Ceramic-Band	30 x 910 mm, Korn 80	982989	Seite 19
Ceramic-Band	30 x 910 mm, Korn 100	982990	Seite 19
Abrichtwerkzeug	1555 LZ	9821025	Seite 22
Abrichtrolle 2°	50 mm	402146	Seite 22
Abrichtrolle Radial-Tuning		506519	Seite 22
Tuningscheibe 2°	230 x 50 x 152 mm	982997	Seite 25
Silikongummi mit 2. Lippe		959243	Seite 34
Silikongummi / Kinder		959247	Seite 34
Filterrolle	50 cm x 200 m, 20 g/m ²	985128	Seite 36
Siebdruckfilter Nylon	104 x 100 mm	985122	Seite 36

SNOW CRUISER

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 320	982762	Seite 14
Schleifstein blau	350 x 320 x 152 mm	982625	Seite 15
Abrichtsystem Plexi mit Grundplatte	320 mm	983127	Seite 16
Ceramic-Band	30 x 1.340 mm, Korn 80	982991	Seite 19
Ceramic-Band	30 x 1.340 mm, Korn 100	982992	Seite 19
Abrichter Tuning	1555 LZ	9821025	Seite 22
Abrichtrolle 2°	50 mm	402146	Seite 22
Abrichtrolle Radial-Tuning		506519	Seite 22
Tuningscheibe 2°	230 x 50 x 152 mm	982997	Seite 25
Silikongummi mit 2. Lippe		959243	Seite 34
Silikongummi / Kinder		959247	Seite 34
Filterrolle bis 2002	50 cm x 200 m, 20 g/m ²	985128	Seite 36
Filterrolle ab 2003	54 cm x 200 m, 20 g/m ²	985242	Seite 36
Siebdruckfilter Nylon	104 x 100 mm	985122	Seite 36

CRYSTAL SB COMBI



GMU 2000



GAS 2000



SNOWBOARD UNIVERSAL-II



M 2000 CSB



MSG 2000



HTT 2000



SNOWRIDER



CRYSTAL SB COMBI

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 320	982762	Seite 14
Schleifstein blau	300 x 340 x 125 mm	982794	Seite 15
Schleifband	345 x 1.615 mm	div. Qualitäten	Seite 26
Tuningband	345 x 1.615 mm	982966	Seite 26
Trizact Band	345 x 1.615 mm	983026	Seite 27
Kork Finishband	345 x 1.615 mm	983021	Seite 27
Abrichtstein	145 x 100 x 18 mm	982613	Seite 27
Wachsband	345 x 1.615 mm	div. Qualitäten	Seite 28
Schablonen	Alle Schablonen geeignet (Geräte mit Vorschub)	div. Qualitäten	Seite 38

GSA 2000

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Reparaturdraht	5 mm x 175 m, schwarz	250301	Seite 12
Reparaturdraht	5 mm x 175 m, transparent	250300	Seite 12

M 2000 CSB

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	K 320	982762	Seite 14
Schleifstein blau	350 x 320 x 152 mm	982625	Seite 15
Schablonen	Alle Schablonen geeignet (Geräte mit Vorschub)	div. Qualitäten	Seite 38

HTT 2000

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Abrichtwerkzeug	1555 LZ	9821025	Seite 22
Abrichtrolle Radial-Tuning		506519	Seite 22
Abrichtrolle 1,5°	50 mm	402145	Seite 22
Tuningscheibe 2°	230 x 50 x 152 mm angeschrägt	982997	Seite 25
Schablonen	Alle Schablonen geeignet (Geräte mit Vorschub)	div. Qualitäten	Seite 38

GMU 2000

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Schleifband	150 x 1.500 mm	div. Qualitäten	Seite 26
Kantentuningband	150 x 1.500 mm	982629	Seite 26
Abrichtstein	145 x 100 x 18 mm	982613	Seite 27
Wachsband	150 x 1.500 mm	div. Qualitäten	Seite 28
Schablonen	Alle Schablonen geeignet	div. Qualitäten	Seite 38

SNOWBOARD UNIVERSAL-II

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Schleifband	400 x 1.012 mm	div. Qualitäten	Seite 26
Abrichtstein	145 x 100 x 18 mm	982613	Seite 27
Wachsband	400 x 1.012 mm	div. Qualitäten	Seite 28
Schablonen	Alle Schablonen geeignet	div. Qualitäten	Seite 38

MSG 2000

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Ceramic-Band	30 x 910 mm, Korn 80	982989	Seite 19
Ceramic-Band	30 x 910 mm, Korn 100	982990	Seite 19
Abrichtstein	145 x 100 x 18 mm	982613	Seite 27

SNOWRIDER

PRODUKT	ABMESSUNGEN	ART.-NR.	SEITE
Schleifband	355 x 2.050 mm	div. Qualitäten	Seite 26
Tuningband	355 x 2.050 mm	982483	Seite 26
Abrichtstein	145 x 100 x 18 mm	982613	Seite 27
Wachsband	355 x 2.050 mm	div. Qualitäten	Seite 28
Schablonen	Alle Schablonen geeignet (Geräte mit Vorschub)	div. Qualitäten	Seite 38

DEUTSCHLAND



Ralf Seifert
Geschäftsführer



Jörn Wulf
Leitung Innendienst



Markus Stöcklin
Einkauf / Innendienst



Markus Stapelfeldt
Innendienst



Manfred Eckert
Vertriebsaußendienst
PLZ 2,3,4,5,6,7



Florian Maurer
Vertriebsleiter
PLZ 0,1,8,9



Marc Pecori
Leiter Technik



Christian Bölter
Service-Techniker



Kevin Altmann
Service-Techniker



Sven Blust
Service-Techniker



Nick Briem
Service-Techniker

ÖSTERREICH / SÜDTIROL



Anton Unterweger
Geschäftsführer



Harald Mangeng
Leitung Innendienst



Wolfgang Mangeng
Innendienst



Sebastian Stemer
Innendienst



Robin Walter
Innendienst



Carmen Mesa
Buchhaltung



Bernhard Hörli
Verkauf



Michael Mangeng
Verkauf



Hannes Netzer
Leiter Technik



Andreas Motz
Service-Techniker
Leitung Techniker



Erich Burgschwaiger
Service-Techniker



Georg Feiser
Service-Techniker



Klaus Filzmoser
Service-Techniker



Gerd Wechselberger
Service-Techniker



Richard Huber
Service-Techniker

SOFTWARE EDV / MARKETING



Christian Galehr
Product Manager
Software / EDV



Lars Carbonare
Systemberater
Software



Doris Fuchsberger
Systemberaterin
Software



Tobias Krebs
Marketing



Melanie Bucher
Marketing



Frank Dittrich
Marketing



Janine Pfannenschmidt
Marketing



Caroline Junker-Mesbah
Marketing

ALLGEMEINE VERKAUF- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER MONTANA Sport Deutschland GmbH

§ 1 Geltung

1.1 Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die der Verkäufer mit seinen Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von ihm angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

1.2 Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss

2.1 Alle Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann der Verkäufer innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen.

2.2 Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Auftraggeber ist der schriftlich geschlossene Kaufvertrag, einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen. Dieser gibt alle Abreden zwischen den Vertragsparteien zum Vertragsgegenstand vollständig wieder. Mündliche Zusagen des Verkäufers vor Abschluss dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich.

2.3 Ergänzungen und Abänderungen der getroffenen Vereinbarungen einschließlich dieser Allgemeinen Lieferbedingungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter des Verkäufers nicht berechtigt, hiervon abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die Übermittlung per Telefax, im Übrigen ist die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per E-Mail, nicht ausreichend.

2.4 Angaben des Verkäufers zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen und technische Daten) sowie unsere Darstellungen desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.

2.5 Der Verkäufer behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihm abgegebenen Angeboten und Kostenvorschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung des Verkäufers weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen des Verkäufers diese Gegenstände vollständig an diesen zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen.

§ 3 Preise und Zahlung

3.1 Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.

3.2 Rechnungsbeträge sind innerhalb von dreißig Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim Verkäufer. Schecks gelten erst nach Einlösung als Zahlung. Leistet der Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der Fälligkeit mit 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle des Verzugs bleibt unberührt.

3.3 Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten und rechtskräftig festgestellt sind. Der Verkäufer ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn ihm nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen des Verkäufers durch den Auftraggeber aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.

§ 4 Lieferung und Lieferzeit

4.1 Lieferungen erfolgen „FCA Umkirch“

4.2 Vom Verkäufer in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten Dritten.

4.3 Der Verkäufer kann – unbeschadet seiner Rechte aus Verzug des Auftraggebers – vom Auftraggeber eine Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsfristen um den Zeitraum verlangen, in dem der Auftraggeber seinen vertraglichen Verpflichtungen dem Verkäufer gegenüber nicht nachkommt.

4.4 Der Verkäufer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Verkäufer die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur vorübergehender Dauer ist, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- und Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungsfristen um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Soweit dem Auftraggeber infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber dem Verkäufer vom Vertrag zurücktreten.

4.5 Der Verkäufer ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn

- die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,
- die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und
- dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Verkäufer erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit).

4.6 Gerät der Verkäufer mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 7 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen beschränkt.

§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme

5.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Umkirch, soweit nichts anderes bestimmt ist. Schuldet der Verkäufer auch die Installation, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die Installation zu erfolgen hat.

5.2 Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen des Verkäufers.

5.3 Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den Auftraggeber über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen (z.B. Versand oder Installation) übernommen hat. Verzögert sich der Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Auftraggeber liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf den Auftraggeber über, an dem der Liefergegenstand versandbereit ist und der Verkäufer dies dem Auftraggeber angezeigt hat.

5.4 Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Auftraggeber. Bei Lagerung durch den Verkäufer betragen die Lagerkosten 0,25% des Rechnungsbetrages der zu lagernden Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten.

5.5 Die Sendung wird vom Verkäufer nur auf ausdrücklichen Wunsch des Auftraggebers und auf seine Kosten gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken versichert.

5.6 Soweit eine Abnahme stattgefunden hat, gilt die Kaufsache als abgenommen, wenn

- die Lieferung und, sofern der Verkäufer auch die Installation schuldet, die Installation abgeschlossen ist,
- der Verkäufer dies dem Auftraggeber unter Hinweis auf die Abnahmefiktion nach diesem § 5.6 mitgeteilt und ihn zur Abnahme aufgefordert hat,
- seit der Lieferung oder Installation [zwölf] Werkzeuge vergangen sind oder der Auftraggeber mit der Nutzung der Kaufsache begonnen hat (z.B. die gelieferte Anlage in Betrieb genommen hat) und in diesem Fall seit Lieferung oder Installation [sechs] Werkzeuge vergangen sind, und
- der Auftraggeber die Abnahme innerhalb dieses Zeitraums aus einem anderen Grund als wegen eines dem Verkäufer angezeigten Mangels, der die Nutzung der Kaufsache unmöglich macht oder wesentlich beeinträchtigt, unterlassen hat.

§ 6 Gewährleistung, Sachmängel

6.1 Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme.

6.2 Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn dem Verkäufer nicht eine schriftliche Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes oder ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder jedem früheren Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war, in der in § 2.3 Satz 3 bestimmten Weise zugegangen ist. Auf Verlangen des Verkäufers ist der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet der Verkäufer die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.

6.3 Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der Verkäufer nach seiner innerhalb angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern.

6.4 Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Verkäufers, kann der Auftraggeber unter den in § 8 bestimmten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen.

6.5 Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der Verkäufer aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht beseitigen kann, wird der Verkäufer nach seiner Wahl seine Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Auftraggebers geltend machen oder an den Auftraggeber abtreten. Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferbedingungen nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers gegen den Verkäufer gehemmt.

6.6 Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne Zustimmung des Verkäufers den Liefergegenstand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.

6.7 Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel.

§ 7 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens

7.1 Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 7 eingeschränkt.

7.2 Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und Installation des von wesentlichen Mängeln freien Liefergegenstands sowie Beratungs-, Schutz- und Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsgemäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Auftraggebers oder den Schutz von dessen Eigentum vor erheblichen Schäden bezwecken.

7.3 Soweit der Verkäufer gemäß § 7.2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrsbüblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind.

7.4 Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Ersatzpflicht des Verkäufers für Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden – soweit rechtlich zulässig – auf einen Betrag von EUR 500.000,- je Schadenfall beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.

7.5 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.

7.6 Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

7.7 Die Einschränkungen dieses § 7 gelten nicht für die Haftung des Verkäufers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

§ 8 Eigentumsvorbehalt

8.1 Die vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Ware sowie die nach dieser Klausel an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend Vorbehaltsware genannt.

8.2 Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung (einschließlich Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis).

8.3 Der Käufer verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für den Verkäufer.

8.4 Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Absatz 9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.

8.5 Wird die Vorbehaltsware vom Käufer verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung des Verkäufers als Hersteller erfolgt und der Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Käufer bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im oben genannten Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Verkäufer, soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Käufer anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.

8.6 Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an den Verkäufer ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer ermächtigt den Käufer wiederum, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Der Verkäufer darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.

8.7 Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Käufer sie unverzüglich auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den Verkäufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen.

8.8 Der Verkäufer wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder Forderungen auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 10% übersteigt.

8.9 Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen.

§ 9 Schlussbestimmungen

9.1 Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber ist der Sitz des Verkäufers. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt.

9.2 Die Beziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht.

9.3 Dieser Vertrag oder diese Allgemeinen Lieferbedingungen Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser Allgemeinen Lieferbedingungen vereinbart hätten, wenn sie die Regelungslücke gekannt hätten.

Hinweis:

Der Auftraggeber nimmt davon Kenntnis, dass der Verkäufer Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichert und sich das Recht vorbehält, die Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu übermitteln.



facebook.com/montanasportinternational



youtube.com/skiservicemontana



instagram.com/montanasportinternational

MONTANA

THE WORLD OF EXCELLENCE

ski & board service machines | rental systems | skins

MONTANA SPORT DEUTSCHLAND GMBH

MONTANA Sport Deutschland GmbH
Im Stöckacker 2 · D-79224 Umkirch
Telefon +49 (0) 76 65 / 98 09-34 00
Telefax +49 (0) 76 65 / 98 09-34 99
info@montana-sport.de · ski-service.com

MONTANA TECHNOLOGY FOR WINTERSPORTS GMBH

MONTANA technology for wintersports GmbH
Silvrettastrasse 80 · A-6700 Bludenz-Lorüns
Telefon +43 (0) 55 52 / 34 000
Telefax +43 (0) 55 52 / 34 030
info@ski-service.com · ski-service.com